

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922)49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47


Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70


Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://fip.nt-rt.ru/> || fpk@nt-rt.ru


СТАНДАРТНЫЕ РОТАМЕТРЫ FSIV FIP (Италия):

Ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:		1 кг/л - 20 °С				
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.				
	Материал трубки:		Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.				
	Поплавок:		Нержавеющая сталь				
	Уплотнения:		EPDM				
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	25-250	FSIV025D1X0250	500.09	FSIV025T1X0250	476.81	FSIV025P1X0250	622.20
25 мм; DN20	40-400	FSIV025D1X0400	500.09	FSIV025T1X0400	476.81	FSIV025P1X0400	622.20
25 мм; DN20	60-640	FSIV025D1X0640	500.09	FSIV025T1X0640	476.81	FSIV025P1X0640	622.20
25 мм; DN20	100-1000	FSIV025D1X1000	500.09	FSIV025T1X1000	476.81	FSIV025P1X1000	622.20
32 мм; DN25	40-400	FSIV032D1X0400	569.85	FSIV032T1X0400	540.77	FSIV032P1X0400	715.24
32 мм; DN25	60-640	FSIV032D1X0640	569.85	FSIV032T1X0640	540.77	FSIV032P1X0640	715.24
32 мм; DN25	100-1000	FSIV032D1X1000	569.85	FSIV032T1X1000	540.77	FSIV032P1X1000	715.24
32 мм; DN25	150-1600	FSIV032D1X1600	569.85	FSIV032T1X1600	540.77	FSIV032P1X1600	715.24
40 мм; DN32	150-1600	FSIV040D1X1600	767.57	FSIV040T1X1600	732.67	FSIV040P1X1600	924.58
40 мм; DN32	200-2500	FSIV040D1X2500	767.57	FSIV040T1X2500	732.67	FSIV040P1X2500	924.58
40 мм; DN32	400-4000	FSIV040D1X4000	767.57	FSIV040T1X4000	732.67	FSIV040P1X4000	924.58
50 мм; DN40	200-2500	FSIV050D1X2500	907.11	FSIV050T1X2500	860.61	FSIV050P1X2500	1 133.91
50 мм; DN40	400-4000	FSIV050D1X4000	907.11	FSIV050T1X4000	860.61	FSIV050P1X4000	1 133.91
50 мм; DN40	500-5000	FSIV050D1X5000	907.11	FSIV050T1X5000	860.61	FSIV050P1X5000	1 133.91
63 мм; DN50	400-4000	FSIV063D1X4000	1 215.30	FSIV063T1X4000	1 151.37	FSIV063P1X4000	1 517.71
63 мм; DN50	600-6000	FSIV063D1X6000	1 215.30	FSIV063T1X6000	1 151.37	FSIV063P1X6000	1 517.71
63 мм; DN50	1000-10000	FSIV063D1X0010	1 215.30	FSIV063T1X0010	1 151.37	FSIV063P1X0010	1 517.71
75 мм; DN65	1500-15000	FSIV075D1X0015	2 110.81	FSIV075T1X0015	2 006.16	FSIV075P1X0015	2 639.97
75 мм; DN65	2000-20000	FSIV075D1X0020	2 110.81	FSIV075T1X0020	2 006.16	FSIV075P1X0020	2 639.97
75 мм; DN65	10000-50000	FSIV075D1X0050	2 110.81	FSIV075T1X0050	2 006.16	FSIV075P1X0050	2 639.97


Ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:		1 кг/л - 20 °С				
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.				
	Материал трубки:		Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.				
	Поплавок:		Полипропилен (чёрный)				
	Уплотнения:		EPDM				
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	15-150	FSIV025D1M0150	500.09	FSIV025T1M0150	476.81	FSIV025P1M0150	622.20
25 мм; DN20	25-250	FSIV025D1M0250	500.09	FSIV025T1M0250	476.81	FSIV025P1M0250	622.20
25 мм; DN20	45-450	FSIV025D1M0450	500.09	FSIV025T1M0450	476.81	FSIV025P1M0450	622.20
25 мм; DN20	70-700	FSIV025D1M0700	500.09	FSIV025T1M0700	476.81	FSIV025P1M0700	622.20
32 мм; DN25	25-250	FSIV032D1M0250	569.85	FSIV032T1M0250	540.77	FSIV032P1M0250	715.24
32 мм; DN25	40-400	FSIV032D1M0400	569.85	FSIV032T1M0400	540.77	FSIV032P1M0400	715.24
32 мм; DN25	65-650	FSIV032D1M0650	569.85	FSIV032T1M0650	540.77	FSIV032P1M0650	715.24
32 мм; DN25	100-1000	FSIV032D1M1000	569.85	FSIV032T1M1000	540.77	FSIV032P1M1000	715.24
40 мм; DN32	100-1000	FSIV040D1M1000	767.57	FSIV040T1M1000	732.67	FSIV040P1M1000	924.58
40 мм; DN32	160-1600	FSIV040D1M1600	767.57	FSIV040T1M1600	732.67	FSIV040P1M1600	924.58
40 мм; DN32	200-2500	FSIV040D1M2500	767.57	FSIV040T1M2500	732.67	FSIV040P1M2500	924.58
50 мм; DN40	150-1600	FSIV050D1M1600	907.11	FSIV050T1M1600	860.61	FSIV050P1M1600	1 133.91

50 мм; DN40	200-2200	FSIV050D1M2200	907.11	FSIV050T1M2200	860.61	FSIV050P1M2200	1 133.91
50 мм; DN40	250-2500	FSIV050D1M2500	907.11	FSIV050T1M2500	860.61	FSIV050P1M2500	1 133.91
63 мм; DN50	250-2500	FSIV063D1M2500	1 215.30	FSIV063T1M2500	1 151.37	FSIV063P1M2500	1 517.71
63 мм; DN50	350-3500	FSIV063D1M3500	1 215.30	FSIV063T1M3500	1 151.37	FSIV063P1M3500	1 517.71
63 мм; DN50	500-5000	FSIV063D1M5000	1 215.30	FSIV063T1M5000	1 151.37	FSIV063P1M5000	1 517.71
75 мм; DN65	1000-8000	FSIV075D1M8000	2 110.81	FSIV075T1M8000	2 006.16	FSIV075P1M8000	2 639.97
75 мм; DN65	1000-10000	FSIV075D1M0010	2 110.81	FSIV075T1M0010	2 006.16	FSIV075P1M0010	2 639.97
75 мм; DN65	5000-25000	FSIV075D1M0025	2 110.81	FSIV075T1M0025	2 006.16	FSIV075P1M0025	2 639.97


Ротаметр для ВОДЫ


	Откалиброван при плотности жидкости:	1 кг/л - 20 °С					
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.					
	Материал трубки:	Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.					
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит					
	Уплотнения:	EPDM					
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	25-250	FSIV025D1X0250M	715.24	FSIV025T1X0250M	691.96	FSIV025P1X0250M	837.36
25 мм; DN20	40-400	FSIV025D1X0400M	715.24	FSIV025T1X0400M	691.96	FSIV025P1X0400M	837.36
25 мм; DN20	60-640	FSIV025D1X0640M	715.24	FSIV025T1X0640M	691.96	FSIV025P1X0640M	837.36
25 мм; DN20	100-1000	FSIV025D1X1000M	715.24	FSIV025T1X1000M	691.96	FSIV025P1X1000M	837.36
32 мм; DN25	40-400	FSIV032D1X0400M	773.39	FSIV032T1X0400M	744.32	FSIV032P1X0400M	918.75
32 мм; DN25	60-640	FSIV032D1X0640M	773.39	FSIV032T1X0640M	744.32	FSIV032P1X0640M	918.75
32 мм; DN25	100-1000	FSIV032D1X1000M	773.39	FSIV032T1X1000M	744.32	FSIV032P1X1000M	918.75
32 мм; DN25	150-1600	FSIV032D1X1600M	773.39	FSIV032T1X1600M	744.32	FSIV032P1X1600M	918.75
40 мм; DN32	150-1600	FSIV040D1X1600M	988.54	FSIV040T1X1600M	953.65	FSIV040P1X1600M	1 145.55
40 мм; DN32	200-2500	FSIV040D1X2500M	988.54	FSIV040T1X2500M	953.65	FSIV040P1X2500M	1 145.55
40 мм; DN32	400-4000	FSIV040D1X4000M	988.54	FSIV040T1X4000M	953.65	FSIV040P1X4000M	1 145.55
50 мм; DN40	200-2500	FSIV050D1X2500M	1 145.55	FSIV050T1X2500M	1 099.01	FSIV050P1X2500M	1 372.31
50 мм; DN40	400-4000	FSIV050D1X4000M	1 145.55	FSIV050T1X4000M	1 099.01	FSIV050P1X4000M	1 372.31
50 мм; DN40	500-5000	FSIV050D1X5000M	1 145.55	FSIV050T1X5000M	1 099.01	FSIV050P1X5000M	1 372.31
63 мм; DN50	400-4000	FSIV063D1X4000M	1 488.63	FSIV063T1X4000M	1 424.67	FSIV063P1X4000M	1 791.00
63 мм; DN50	600-6000	FSIV063D1X6000M	1 488.63	FSIV063T1X6000M	1 424.67	FSIV063P1X6000M	1 791.00
63 мм; DN50	1000-10000	FSIV063D1X0010M	1 488.63	FSIV063T1X0010M	1 424.67	FSIV063P1X0010M	1 791.00
75 мм; DN65	1500-15000	FSIV075D1X0015M	2 692.29	FSIV075T1X0015M	2 587.65	FSIV075P1X0015M	3 221.46
75 мм; DN65	2000-20000	FSIV075D1X0020M	2 692.29	FSIV075T1X0020M	2 587.65	FSIV075P1X0020M	3 221.46
75 мм; DN65	10000-50000	FSIV075D1X0050M	2 692.29	FSIV075T1X0050M	2 587.65	FSIV075P1X0050M	3 221.46

Ротаметр для ВОДЫ

	Откалиброван при плотности жидкости:	1 кг/л - 20 °С					
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.					
	Материал трубки:	Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.					
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит					
	Уплотнения:	EPDM					
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	15-150	FSIV025D1M0150M	715.24	FSIV025T1M0150M	691.96	FSIV025P1M0150M	837.36
25 мм; DN20	25-250	FSIV025D1M0250M	715.24	FSIV025T1M0250M	691.96	FSIV025P1M0250M	837.36
25 мм; DN20	45-450	FSIV025D1M0450M	715.24	FSIV025T1M0450M	691.96	FSIV025P1M0450M	837.36
25 мм; DN20	70-700	FSIV025D1M0700M	715.24	FSIV025T1M0700M	691.96	FSIV025P1M0700M	837.36
32 мм; DN25	25-250	FSIV032D1M0250M	773.39	FSIV032T1M0250M	744.32	FSIV032P1M0250M	918.75
32 мм; DN25	40-400	FSIV032D1M0400M	773.39	FSIV032T1M0400M	744.32	FSIV032P1M0400M	918.75
32 мм; DN25	65-650	FSIV032D1M0650M	773.39	FSIV032T1M0650M	744.32	FSIV032P1M0650M	918.75
32 мм; DN25	100-1000	FSIV032D1M1000M	773.39	FSIV032T1M1000M	744.32	FSIV032P1M1000M	918.75
40 мм; DN32	100-1000	FSIV040D1M1000M	988.54	FSIV040T1M1000M	953.65	FSIV040P1M1000M	1 145.55
40 мм; DN32	160-1600	FSIV040D1M1600M	988.54	FSIV040T1M1600M	953.65	FSIV040P1M1600M	1 145.55
40 мм; DN32	200-2500	FSIV040D1M2500M	988.54	FSIV040T1M2500M	953.65	FSIV040P1M2500M	1 145.55
50 мм; DN40	150-1600	FSIV050D1M1600M	1 145.55	FSIV050T1M1600M	1 099.01	FSIV050P1M1600M	1 372.31
50 мм; DN40	200-2200	FSIV050D1M2200M	1 145.55	FSIV050T1M2200M	1 099.01	FSIV050P1M2200M	1 372.31
50 мм; DN40	250-2500	FSIV050D1M2500M	1 145.55	FSIV050T1M2500M	1 099.01	FSIV050P1M2500M	1 372.31

63 мм; DN50	250-2500	FSIV063D1M2500M	1 488.63	FSIV063T1M2500M	1 424.67	FSIV063P1M2500M	1 791.00
63 мм; DN50	350-3500	FSIV063D1M3500M	1 488.63	FSIV063T1M3500M	1 424.67	FSIV063P1M3500M	1 791.00
63 мм; DN50	500-5000	FSIV063D1M5000M	1 488.63	FSIV063T1M5000M	1 424.67	FSIV063P1M5000M	1 791.00
75 мм; DN65	1000-8000	FSIV075D1M8000M	2 692.29	FSIV075T1M8000M	2 587.65	FSIV075P1M8000M	3 221.46
75 мм; DN65	1000-10000	FSIV075D1M0010M	2 692.29	FSIV075T1M0010M	2 587.65	FSIV075P1M0010M	3 221.46
75 мм; DN65	5000-25000	FSIV075D1M0025M	2 692.29	FSIV075T1M0025M	2 587.65	FSIV075P1M0025M	3 221.46

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%					
	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	6-125	FSIV025T3X0125	476.81	FSIV025P3X0125	622.20
25 мм; DN20	10-240	FSIV025T3X0240	476.81	FSIV025P3X0240	622.20
25 мм; DN20	25-425	FSIV025T3X0425	476.81	FSIV025P3X0425	622.20
25 мм; DN20	35-725	FSIV025T3X0725	476.81	FSIV025P3X0725	622.20
32 мм; DN25	10-240	FSIV032T3X0240	540.77	FSIV032P3X0240	715.24
32 мм; DN25	20-420	FSIV032T3X0420	540.77	FSIV032P3X0420	715.24
32 мм; DN25	25-700	FSIV032T3X0700	540.77	FSIV032P3X0700	715.24
32 мм; DN25	50-1200	FSIV032T3X1200	540.77	FSIV032P3X1200	715.24
40 мм; DN32	50-1150	FSIV040T3X1150	732.67	FSIV040P3X1150	924.58
40 мм; DN32	100-1900	FSIV040T3X1900	732.67	FSIV040P3X1900	924.58
40 мм; DN32	200-3200	FSIV040T3X3200	732.67	FSIV040P3X3200	924.58
50 мм; DN40	100-1700	FSIV050T3X1700	860.61	FSIV050P3X1700	1 133.91
50 мм; DN40	200-3000	FSIV050T3X3000	860.61	FSIV050P3X3000	1 133.91
50 мм; DN40	200-3700	FSIV050T3X3700	860.61	FSIV050P3X3700	1 133.91
63 мм; DN50	100-3000	FSIV063T3X3000	1 151.37	FSIV063P3X3000	1 517.71
63 мм; DN50	250-4700	FSIV063T3X4700	1 151.37	FSIV063P3X4700	1 517.71
63 мм; DN50	500-8500	FSIV063T3X8500	1 151.37	FSIV063P3X8500	1 517.71
75 мм; DN65	1000-12000	FSIV075T3X0012	2 006.16	FSIV075P3X0012	2 639.97
75 мм; DN65	1500-16500	FSIV075T3X0165	2 006.16	FSIV075P3X0165	2 639.97
75 мм; DN65	8800-43000	FSIV075T3X0043	2 006.16	FSIV075P3X0043	2 639.97

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%					
	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	2,5-54	FSIV025T3M0054	476.81	FSIV025P3M0054	622.20
25 мм; DN20	6-115	FSIV025T3M0115	476.81	FSIV025P3M0115	622.20
25 мм; DN20	11-235	FSIV025T3M0235	476.81	FSIV025P3M0235	622.20
25 мм; DN20	28-410	FSIV025T3M0410	476.81	FSIV025P3M0410	622.20
32 мм; DN25	6-125	FSIV032T3M0125	540.77	FSIV032P3M0125	715.24
32 мм; DN25	10-100	FSIV032T3M0100	540.77	FSIV032P3M0100	715.24
32 мм; DN25	11-395	FSIV032T3M0395	540.77	FSIV032P3M0395	715.24
32 мм; DN25	25-650	FSIV032T3M0650	540.77	FSIV032P3M0650	715.24
40 мм; DN32	25-600	FSIV040T3M0600	732.67	FSIV040P3M0600	924.58
40 мм; DN32	55-1100	FSIV040T3M1100	732.67	FSIV040P3M1100	924.58
40 мм; DN32	100-1700	FSIV040T3M1700	732.67	FSIV040P3M1700	924.58
50 мм; DN40	50-1000	FSIV050T3M1000	860.61	FSIV050P3M1000	1 133.91
50 мм; DN40	100-1500	FSIV050T3M1500	860.61	FSIV050P3M1500	1 133.91
50 мм; DN40	120-1600	FSIV050T3M1600	860.61	FSIV050P3M1600	1 133.91
63 мм; DN50	60-1700	FSIV063T3M1700	1 151.37	FSIV063P3M1700	1 517.71

63 мм; DN50	90-2500	FSIV063T3M2500	1 151.37	FSIV063P3M2500	1 517.71
63 мм; DN50	200-4000	FSIV063T3M4000	1 151.37	FSIV063P3M4000	1 517.71
75 мм; DN65	670-6000	FSIV075T3M6000	2 006.16	FSIV075P3M6000	2 639.97
75 мм; DN65	500-7500	FSIV075T3M7500	2 006.16	FSIV075P3M7500	2 639.97
75 мм; DN65	4400-22000	FSIV075T3M0022	2 006.16	FSIV075P3M0022	2 639.97

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	6-125	FSIV025T3X0125M	691.96	FSIV025P3X0125M	837.36
25 мм; DN20	10-240	FSIV025T3X0240M	691.96	FSIV025P3X0240M	837.36
25 мм; DN20	25-425	FSIV025T3X0425M	691.96	FSIV025P3X0425M	837.36
25 мм; DN20	35-725	FSIV025T3X0725M	691.96	FSIV025P3X0725M	837.36
32 мм; DN25	10-240	FSIV032T3X0240M	744.32	FSIV032P3X0240M	918.75
32 мм; DN25	20-420	FSIV032T3X0420M	744.32	FSIV032P3X0420M	918.75
32 мм; DN25	25-700	FSIV032T3X0700M	744.32	FSIV032P3X0700M	918.75
32 мм; DN25	50-1200	FSIV032T3X1200M	744.32	FSIV032P3X1200M	918.75
40 мм; DN32	50-1150	FSIV040T3X1150M	953.65	FSIV040P3X1150M	1 145.55
40 мм; DN32	100-1900	FSIV040T3X1900M	953.65	FSIV040P3X1900M	1 145.55
40 мм; DN32	200-3200	FSIV040T3X3200M	953.65	FSIV040P3X3200M	1 145.55
50 мм; DN40	100-1700	FSIV050T3X1700M	1 099.01	FSIV050P3X1700M	1 372.31
50 мм; DN40	200-3000	FSIV050T3X3000M	1 099.01	FSIV050P3X3000M	1 372.31
50 мм; DN40	200-3700	FSIV050T3X3700M	1 099.01	FSIV050P3X3700M	1 372.31
63 мм; DN50	100-3000	FSIV063T3X3000M	1 424.67	FSIV063P3X3000M	1 791.00
63 мм; DN50	250-4700	FSIV063T3X4700M	1 424.67	FSIV063P3X4700M	1 791.00
63 мм; DN50	500-8500	FSIV063T3X8500M	1 424.67	FSIV063P3X8500M	1 791.00
75 мм; DN65	1000-12000	FSIV075T3X0012M	2 587.65	FSIV075P3X0012M	3 221.46
75 мм; DN65	1500-16500	FSIV075T3X0165M	2 587.65	FSIV075P3X0165M	3 221.46
75 мм; DN65	8800-43000	FSIV075T3X0043M	2 587.65	FSIV075P3X0043M	3 221.46

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	2,5-54	FSIV025T3M0054M	691.96	FSIV025P3M0054M	837.36
25 мм; DN20	6-115	FSIV025T3M0115M	691.96	FSIV025P3M0115M	837.36
25 мм; DN20	11-235	FSIV025T3M0235M	691.96	FSIV025P3M0235M	837.36
25 мм; DN20	28-410	FSIV025T3M0410M	691.96	FSIV025P3M0410M	837.36
32 мм; DN25	6-125	FSIV032T3M0125M	744.32	FSIV032P3M0125M	918.75
32 мм; DN25	10-100	FSIV032T3M0100M	744.32	FSIV032P3M0100M	918.75
32 мм; DN25	11-395	FSIV032T3M0395M	744.32	FSIV032P3M0395M	918.75
32 мм; DN25	25-650	FSIV032T3M0650M	744.32	FSIV032P3M0650M	918.75
40 мм; DN32	25-600	FSIV040T3M0600M	953.65	FSIV040P3M0600M	1 145.55
40 мм; DN32	55-1100	FSIV040T3M1100M	953.65	FSIV040P3M1100M	1 145.55
40 мм; DN32	100-1700	FSIV040T3M1700M	953.65	FSIV040P3M1700M	1 145.55
50 мм; DN40	50-1000	FSIV050T3M1000M	1 099.01	FSIV050P3M1000M	1 372.31
50 мм; DN40	100-1500	FSIV050T3M1500M	1 099.01	FSIV050P3M1500M	1 372.31
50 мм; DN40	120-1600	FSIV050T3M1600M	1 099.01	FSIV050P3M1600M	1 372.31
63 мм; DN50	60-1700	FSIV063T3M1700M	1 424.67	FSIV063P3M1700M	1 791.00
63 мм; DN50	90-2500	FSIV063T3M2500M	1 424.67	FSIV063P3M2500M	1 791.00


63 мм; DN50	200-4000	FSIV063T3M4000M	1 424.67	FSIV063P3M4000M	1 791.00
75 мм; DN65	670-6000	FSIV075T3M6000M	2 587.65	FSIV075P3M6000M	3 221.46
75 мм; DN65	500-7500	FSIV075T3M7500M	2 587.65	FSIV075P3M7500M	3 221.46
75 мм; DN65	4400-22000	FSIV075T3M0022M	2 587.65	FSIV075P3M0022M	3 221.46

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.
	Поплавок:	Нержавеющая сталь
	Уплотнения:	EPDM

Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	1-27	FSIV025T5X0027	476.81	FSIV025P5X0027	622.20
25 мм; DN20	2,5-70	FSIV025T5X0070	476.81	FSIV025P5X0070	622.20
25 мм; DN20	5-170	FSIV025T5X0170	476.81	FSIV025P5X0170	622.20
25 мм; DN20	15-350	FSIV025T5X0350	476.81	FSIV025P5X0350	622.20
32 мм; DN25	2,5-65	FSIV032T5X0065	540.77	FSIV032P5X0065	715.24
32 мм; DN25	5-145	FSIV032T5X0145	540.77	FSIV032P5X0145	715.24
32 мм; DN25	10-330	FSIV032T5X0330	540.77	FSIV032P5X0330	715.24
32 мм; DN25	25-675	FSIV032T5X0675	540.77	FSIV032P5X0675	715.24
40 мм; DN32	25-550	FSIV040T5X0550	732.67	FSIV040P5X0550	924.58
40 мм; DN32	50-1100	FSIV040T5X1100	732.67	FSIV040P5X1100	924.58
40 мм; DN32	100-2000	FSIV040T5X2000	732.67	FSIV040P5X2000	924.58
50 мм; DN40	50-1000	FSIV050T5X1000	860.61	FSIV050P5X1000	1 133.91
50 мм; DN40	50-1900	FSIV050T5X1900	860.61	FSIV050P5X1900	1 133.91
50 мм; DN40	100-2500	FSIV050T5X2500	860.61	FSIV050P5X2500	1 133.91
63 мм; DN50	50-1800	FSIV063T5X1800	1 151.37	FSIV063P5X1800	1 517.71
63 мм; DN50	100-3100	FSIV063T5X3100	1 151.37	FSIV063P5X3100	1 517.71
63 мм; DN50	250-6000	FSIV063T5X6000	1 151.37	FSIV063P5X6000	1 517.71
75 мм; DN65	250-9000	FSIV075T5X9000	2 006.16	FSIV075P5X9000	2 639.97
75 мм; DN65	500-12500	FSIV075T5X0125	2 006.16	FSIV075P5X0125	2 639.97
75 мм; DN65	8200-40000	FSIV075T5X0040	2 006.16	FSIV075P5X0040	2 639.97


Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)
	Уплотнения:	EPDM


Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	0,5-9,5	FSIV025T5M0095	691.96	FSIV025P5M0095	622.20
25 мм; DN20	1,5-23	FSIV025T5M0023	691.96	FSIV025P5M0023	622.20
25 мм; DN20	3-65	FSIV025T5M0065	691.96	FSIV025P5M0065	622.20
25 мм; DN20	7-145	FSIV025T5M0145	691.96	FSIV025P5M0145	622.20
32 мм; DN25	1-20	FSIV032T5M0020	744.32	FSIV032P5M0020	715.24
32 мм; DN25	2,5-50	FSIV032T5M0050	744.32	FSIV032P5M0050	715.24
32 мм; DN25	5,5-130	FSIV032T5M0130	744.32	FSIV032P5M0130	715.24
32 мм; DN25	10-260	FSIV032T5M0260	744.32	FSIV032P5M0260	715.24
40 мм; DN32	10-200	FSIV040T5M0200	953.65	FSIV040P5M0200	924.58
40 мм; DN32	20-500	FSIV040T5M0500	953.65	FSIV040P5M0500	924.58
40 мм; DN32	25-950	FSIV040T5M0950	953.65	FSIV040P5M0950	924.58
50 мм; DN40	25-425	FSIV050T5M0425	1 099.01	FSIV050P5M0425	1 133.91
50 мм; DN40	25-800	FSIV050T5M0800	1 099.01	FSIV050P5M0800	1 133.91
50 мм; DN40	40-950	FSIV050T5M0950	1 099.01	FSIV050P5M0950	1 133.91
63 мм; DN50	30-800	FSIV063T5M0800	1 424.67	FSIV063P5M0800	1 517.71
63 мм; DN50	40-1400	FSIV063T5M1400	1 424.67	FSIV063P5M1400	1 517.71
63 мм; DN50	80-2500	FSIV063T5M2500	1 424.67	FSIV063P5M2500	1 517.71

75 мм; DN65	330-3800	FSIV075T5M3800	2 587.65	FSIV075P5M3800	2 639.97
75 мм; DN65	170-5200	FSIV075T5M5200	2 587.65	FSIV075P5M5200	2 639.97
75 мм; DN65	4100-20000	FSIV075T5M0020	2 587.65	FSIV075P5M0020	2 639.97

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	1-27	FSIV025T5X0027M	691.96	FSIV025P5X0027M	837.36
25 мм; DN20	2,5-70	FSIV025T5X0070M	691.96	FSIV025P5X0070M	837.36
25 мм; DN20	5-170	FSIV025T5X0170M	691.96	FSIV025P5X0170M	837.36
25 мм; DN20	15-350	FSIV025T5X0350M	691.96	FSIV025P5X0350M	837.36
32 мм; DN25	2,5-65	FSIV032T5X0065M	744.32	FSIV032P5X0065M	918.75
32 мм; DN25	5-145	FSIV032T5X0145M	744.32	FSIV032P5X0145M	918.75
32 мм; DN25	10-330	FSIV032T5X0330M	744.32	FSIV032P5X0330M	918.75
32 мм; DN25	25-675	FSIV032T5X0675M	744.32	FSIV032P5X0675M	918.75
40 мм; DN32	25-550	FSIV040T5X0550M	953.65	FSIV040P5X0550M	1 145.55
40 мм; DN32	50-1100	FSIV040T5X1100M	953.65	FSIV040P5X1100M	1 145.55
40 мм; DN32	100-2000	FSIV040T5X2000M	953.65	FSIV040P5X2000M	1 145.55
50 мм; DN40	50-1000	FSIV050T5X1000M	1 099.01	FSIV050P5X1000M	1 372.31
50 мм; DN40	50-1900	FSIV050T5X1900M	1 099.01	FSIV050P5X1900M	1 372.31
50 мм; DN40	100-2500	FSIV050T5X2500M	1 099.01	FSIV050P5X2500M	1 372.31
63 мм; DN50	50-1800	FSIV063T5X1800M	1 424.67	FSIV063P5X1800M	1 791.00
63 мм; DN50	100-3100	FSIV063T5X3100M	1 424.67	FSIV063P5X3100M	1 791.00
63 мм; DN50	250-6000	FSIV063T5X6000M	1 424.67	FSIV063P5X6000M	1 791.00
75 мм; DN65	250-9000	FSIV075T5X9000M	2 587.65	FSIV075P5X9000M	3 221.46
75 мм; DN65	500-12500	FSIV075T5X0125M	2 587.65	FSIV075P5X0125M	3 221.46
75 мм; DN65	8200-40000	FSIV075T5X0040M	2 587.65	FSIV075P5X0040M	3 221.46

Ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	0,5-9,5	FSIV025T5M0095M	691.96	FSIV025P5M0095M	837.36
25 мм; DN20	1,5-23	FSIV025T5M0023M	691.96	FSIV025P5M0023M	837.36
25 мм; DN20	3-65	FSIV025T5M0065M	691.96	FSIV025P5M0065M	837.36
25 мм; DN20	7-145	FSIV025T5M0145M	691.96	FSIV025P5M0145M	837.36
32 мм; DN25	1-20	FSIV032T5M0020M	744.32	FSIV032P5M0020M	918.75
32 мм; DN25	2,5-50	FSIV032T5M0050M	744.32	FSIV032P5M0050M	918.75
32 мм; DN25	5,5-130	FSIV032T5M0130M	744.32	FSIV032P5M0130M	918.75
32 мм; DN25	10-260	FSIV032T5M0260M	744.32	FSIV032P5M0260M	918.75
40 мм; DN32	10-200	FSIV040T5M0200M	953.65	FSIV040P5M0200M	1 145.55
40 мм; DN32	20-500	FSIV040T5M0500M	953.65	FSIV040P5M0500M	1 145.55
40 мм; DN32	25-950	FSIV040T5M0950M	953.65	FSIV040P5M0950M	1 145.55
50 мм; DN40	25-425	FSIV050T5M0425M	1 099.01	FSIV050P5M0425M	1 372.31
50 мм; DN40	25-800	FSIV050T5M0800M	1 099.01	FSIV050P5M0800M	1 372.31
50 мм; DN40	40-950	FSIV050T5M0950M	1 099.01	FSIV050P5M0950M	1 372.31
63 мм; DN50	30-800	FSIV063T5M0800M	1 424.67	FSIV063P5M0800M	1 791.00
63 мм; DN50	40-1400	FSIV063T5M1400M	1 424.67	FSIV063P5M1400M	1 791.00
63 мм; DN50	80-2500	FSIV063T5M2500M	1 424.67	FSIV063P5M2500M	1 791.00
75 мм; DN65	330-3800	FSIV075T5M3800M	2 587.65	FSIV075P5M3800M	3 221.46

75 мм; DN65	170-5200	FSIV075T5M5200M	2 587.65	FSIV075P5M5200M	3 221.46
75 мм; DN65	4100-20000	FSIV075T5M0020M	2 587.65	FSIV075P5M0020M	3 221.46


Ротаметр для СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ HCl 30-33%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,16 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	14-140	FSIV025T2M0140	476.81	FSIV025P2M0140	622.20
25 мм; DN20	23-230	FSIV025T2M0230	476.81	FSIV025P2M0230	622.20
25 мм; DN20	42-420	FSIV025T2M0420	476.81	FSIV025P2M0420	622.20
25 мм; DN20	65-650	FSIV025T2M0650	476.81	FSIV025P2M0650	622.20
32 мм; DN25	23-230	FSIV032T2M0230	540.77	FSIV032P2M0230	715.24
32 мм; DN25	37-370	FSIV032T2M0370	540.77	FSIV032P2M0370	715.24
32 мм; DN25	60-600	FSIV032T2M0600	540.77	FSIV032P2M0600	715.24
32 мм; DN25	90-900	FSIV032T2M0900	540.77	FSIV032P2M0900	715.24
40 мм; DN32	90-900	FSIV040T2M0900	732.67	FSIV040P2M0900	924.58
40 мм; DN32	150-1500	FSIV040T2M1500	732.67	FSIV040P2M1500	924.58
40 мм; DN32	200-2300	FSIV040T2M2300	732.67	FSIV040P2M2300	924.58
50 мм; DN40	140-1500	FSIV050T2M1500	860.61	FSIV050P2M1500	1 133.91
50 мм; DN40	190-2000	FSIV050T2M2000	860.61	FSIV050P2M2000	1 133.91
50 мм; DN40	230-2300	FSIV050T2M2300	860.61	FSIV050P2M2300	1 133.91
63 мм; DN50	230-2300	FSIV063T2M2300	1 151.37	FSIV063P2M2300	1 517.71
63 мм; DN50	330-3200	FSIV063T2M3200	1 151.37	FSIV063P2M3200	1 517.71
63 мм; DN50	470-4600	FSIV063T2M4600	1 151.37	FSIV063P2M4600	1 517.71
75 мм; DN65	950-7500	FSIV075T2M7500	2 006.16	FSIV075P2M7500	2 639.97
75 мм; DN65	930-9300	FSIV075T2M9300	2 006.16	FSIV075P2M9300	2 639.97
75 мм; DN65	4700-23000	FSIV075T2M0023	2 006.16	FSIV075P2M0023	2 639.97

Ротаметр для СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ HCl 30-33%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,16 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	14-140	FSIV025T2M0140M	691.96	FSIV025P2M0140M	837.36
25 мм; DN20	23-230	FSIV025T2M0230M	691.96	FSIV025P2M0230M	837.36
25 мм; DN20	42-420	FSIV025T2M0420M	691.96	FSIV025P2M0420M	837.36
25 мм; DN20	65-650	FSIV025T2M0650M	691.96	FSIV025P2M0650M	837.36
32 мм; DN25	23-230	FSIV032T2M0230M	744.32	FSIV032P2M0230M	918.75
32 мм; DN25	37-370	FSIV032T2M0370M	744.32	FSIV032P2M0370M	918.75
32 мм; DN25	60-600	FSIV032T2M0600M	744.32	FSIV032P2M0600M	918.75
32 мм; DN25	90-900	FSIV032T2M0900M	744.32	FSIV032P2M0900M	918.75
40 мм; DN32	90-900	FSIV040T2M0900M	953.65	FSIV040P2M0900M	1 145.55
40 мм; DN32	150-1500	FSIV040T2M1500M	953.65	FSIV040P2M1500M	1 145.55
40 мм; DN32	200-2300	FSIV040T2M2300M	953.65	FSIV040P2M2300M	1 145.55
50 мм; DN40	140-1500	FSIV050T2M1500M	1 099.01	FSIV050P2M1500M	1 372.31
50 мм; DN40	190-2000	FSIV050T2M2000M	1 099.01	FSIV050P2M2000M	1 372.31
50 мм; DN40	230-2300	FSIV050T2M2300M	1 099.01	FSIV050P2M2300M	1 372.31
63 мм; DN50	230-2300	FSIV063T2M2300M	1 424.67	FSIV063P2M2300M	1 791.00
63 мм; DN50	330-3200	FSIV063T2M3200M	1 424.67	FSIV063P2M3200M	1 791.00
63 мм; DN50	470-4600	FSIV063T2M4600M	1 424.67	FSIV063P2M4600M	1 791.00
75 мм; DN65	950-7500	FSIV075T2M7500M	2 587.65	FSIV075P2M7500M	3 221.46
75 мм; DN65	930-9300	FSIV075T2M9300M	2 587.65	FSIV075P2M9300M	3 221.46


75 мм; DN65	4700-23000	FSIV075T2M0023M	2 587.65	FSIV075P2M0023M	3 221.46
-------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------


Ротаметр для ВОЗДУХА			
	Откалиброван при давлении воздуха:		1,013 бар - 20 °С
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:		Трогамид
	Поплавок:		Полипропилен (чёрный)
	Уплотнения:		EPDM
Размер d (мм)	Диапазон измерения (м³/ч)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	0,2-2,5	FSIV025D0M0025	523.33
25 мм; DN20	0,3-4	FSIV025D0M0004	523.33
25 мм; DN20	0,5-6,5	FSIV025D0M0065	523.33
25 мм; DN20	1-10	FSIV025D0M0010	523.33
32 мм; DN25	0,4-4	FSIV032D0M0004	587.32
32 мм; DN25	0,5-6,5	FSIV032D0M0065	587.32
32 мм; DN25	1-10	FSIV032D0M0010	587.32
32 мм; DN25	1,5-16	FSIV032D0M0016	587.32
40 мм; DN32	1,5-16	FSIV040D0M0016	785.00
40 мм; DN32	2-25	FSIV040D0M0025	785.00
40 мм; DN32	4-40	FSIV040D0M0040	785.00
50 мм; DN40	2-25	FSIV050D0M0025	912.94
50 мм; DN40	4-40	FSIV050D0M0040	912.94
50 мм; DN40	5-50	FSIV050D0M0050	912.94
63 мм; DN50	4-40	FSIV063D0M0040	1 192.08
63 мм; DN50	6-64	FSIV063D0M0064	1 192.08
63 мм; DN50	10-100	FSIV063D0M0100	1 192.08
75 мм; DN65	15-140	FSIV075D0M0140	2 041.06
75 мм; DN65	20-200	FSIV075D0M0200	2 041.06
75 мм; DN65	50-500	FSIV075D0M0500	2 041.06


Ротаметр для ВОЗДУХА			
	Откалиброван при давлении воздуха:		1,013 бар - 20 °С
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:		Трогамид
	Поплавок:		Полипропилен (чёрный) + магнит
	Уплотнения:		EPDM
Размер d (мм)	Диапазон измерения (м³/ч)	Артикул	Цена (Евро)
25 мм; DN20	0,6-6	FSIV025T0M0006M	738.48
25 мм; DN20	1-10	FSIV025T0M0010M	738.48
25 мм; DN20	1,6-16	FSIV025T0M0016M	738.48
25 мм; DN20	2,5-25	FSIV025T0M0025M	738.48
32 мм; DN25	1-10	FSIV032T0M0010M	790.83
32 мм; DN25	1,6-16	FSIV032T0M0016M	790.83
32 мм; DN25	2,5-25	FSIV032T0M0025M	790.83
32 мм; DN25	4-40	FSIV032T0M0040M	790.83
40 мм; DN32	4-40	FSIV040T0M0040M	1 005.98
40 мм; DN32	6-60	FSIV040T0M0060M	1 005.98
40 мм; DN32	10-100	FSIV040T0M0100M	1 005.98
50 мм; DN40	6-60	FSIV050T0M0060M	1 005.98
50 мм; DN40	10-100	FSIV050T0M1000M	1 005.98
50 мм; DN40	12,5-125	FSIV050T0M0125M	1 005.98
63 мм; DN50	10-100	FSIV063T0M0100M	1 465.35
63 мм; DN50	16-160	FSIV063T0M0160M	1 465.35
63 мм; DN50	25-250	FSIV063T0M0250M	1 465.35
75 мм; DN65	35-350	FSIV075T0M0350M	2 620.09
75 мм; DN65	50-500	FSIV075T0M0500M	2 620.09

КОМПАКТНЫЕ РОТАМЕТРЫ FCIV FIP (Италия):


Компактный ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:		1 кг/л - 20 °C				
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.				
	Материал трубки:		Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.				
	Поплавок:		Нержавеющая сталь				
	Уплотнения:		EPDM				
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	3-30	FCIV016D1X0030	312.69	FCIV016T1X0030	302.10	FCIV016P1X0030	344.48
16 мм; DN10	4-40	FCIV016D1X0040	312.69	FCIV016T1X0040	302.10	FCIV016P1X0040	344.48
16 мм; DN10	10-100	FCIV016D1X0100	312.69	FCIV016T1X0100	302.10	FCIV016P1X0100	344.48
16 мм; DN10	20-200	FCIV016D1X0200	312.69	FCIV016T1X0200	302.10	FCIV016P1X0200	344.48
16 мм; DN10	30-300	FCIV016D1X0300	312.69	FCIV016T1X0300	302.10	FCIV016P1X0300	344.48
20 мм; DN15	5-50	FCIV020D1X0050	328.58	FCIV020T1X0050	318.00	FCIV020P1X0050	365.69
20 мм; DN15	10-100	FCIV020D1X0100	328.58	FCIV020T1X0100	318.00	FCIV020P1X0100	365.69
20 мм; DN15	15-160	FCIV020D1X0160	328.58	FCIV020T1X0160	318.00	FCIV020P1X0160	365.69
20 мм; DN15	20-250	FCIV020D1X0250	328.58	FCIV020T1X0250	318.00	FCIV020P1X0250	365.69
20 мм; DN15	35-350	FCIV020D1X0350	328.58	FCIV020T1X0350	318.00	FCIV020P1X0350	365.69
20 мм; DN15	60-600	FCIV020D1X0600	328.58	FCIV020T1X0600	318.00	FCIV020P1X0600	365.69
25 мм; DN20	15-150	FCIV025D1X0150	344.48	FCIV025T1X0150	333.89	FCIV025P1X0150	392.18
25 мм; DN20	25-250	FCIV025D1X0250	344.48	FCIV025T1X0250	333.89	FCIV025P1X0250	392.18
25 мм; DN20	40-400	FCIV025D1X0400	344.48	FCIV025T1X0400	333.89	FCIV025P1X0400	392.18
25 мм; DN20	50-600	FCIV025D1X0600	344.48	FCIV025T1X0600	333.89	FCIV025P1X0600	392.18
25 мм; DN20	100-1200	FCIV025D1X1200	344.48	FCIV025T1X1200	333.89	FCIV025P1X1200	392.18
32 мм; DN25	40-400	FCIV032D1X0400	381.59	FCIV032T1X0400	370.97	FCIV032P1X0400	439.87
32 мм; DN25	50-600	FCIV032D1X0600	381.59	FCIV032T1X0600	370.97	FCIV032P1X0600	439.87
32 мм; DN25	100-1000	FCIV032D1X1000	381.59	FCIV032T1X1000	370.97	FCIV032P1X1000	439.87
32 мм; DN25	150-1500	FCIV032D1X1500	381.59	FCIV032T1X1500	370.97	FCIV032P1X1500	439.87

Компактный ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:		1 кг/л - 20 °C				
	Присоединительные втулки:		ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.				
	Материал трубки:		Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.				
	Поплавок:		Полипропилен (чёрный)				
	Уплотнения:		EPDM				
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	1,5-15	FCIV016D1M0015	312.69	FCIV016T1M0015	302.10	FCIV016P1M0015	344.48
16 мм; DN10	2-20	FCIV016D1M0020	312.69	FCIV016T1M0020	302.10	FCIV016P1M0020	344.48
16 мм; DN10	5-50	FCIV016D1M0050	312.69	FCIV016T1M0050	302.10	FCIV016P1M0050	344.48
16 мм; DN10	10-100	FCIV016D1M0100	312.69	FCIV016T1M0100	302.10	FCIV016P1M0100	344.48
16 мм; DN10	15-150	FCIV016D1M0150	312.69	FCIV016T1M0150	302.10	FCIV016P1M0150	344.48
20 мм; DN15	2-25	FCIV020D1M0025	328.58	FCIV020T1M0025	318.00	FCIV020P1M0025	365.69
20 мм; DN15	5-50	FCIV020D1M0050	328.58	FCIV020T1M0050	318.00	FCIV020P1M0050	365.69
20 мм; DN15	10-100	FCIV020D1M0100	328.58	FCIV020T1M0100	318.00	FCIV020P1M0100	365.69
20 мм; DN15	15-150	FCIV020D1M0150	328.58	FCIV020T1M0150	318.00	FCIV020P1M0150	365.69
20 мм; DN15	20-200	FCIV020D1M0200	328.58	FCIV020T1M0200	318.00	FCIV020P1M0200	365.69
20 мм; DN15	30-320	FCIV020D1M0320	328.58	FCIV020T1M0320	318.00	FCIV020P1M0320	365.69
25 мм; DN20	8-80	FCIV025D1M0080	344.48	FCIV025T1M0080	333.89	FCIV025P1M0080	392.18
25 мм; DN20	15-150	FCIV025D1M0150	344.48	FCIV025T1M0150	333.89	FCIV025P1M0150	392.18
25 мм; DN20	20-200	FCIV025D1M0200	344.48	FCIV025T1M0200	333.89	FCIV025P1M0200	392.18
25 мм; DN20	30-350	FCIV025D1M0350	344.48	FCIV025T1M0350	333.89	FCIV025P1M0350	392.18
25 мм; DN20	50-650	FCIV025D1M0650	344.48	FCIV025T1M0650	333.89	FCIV025P1M0650	392.18
32 мм; DN25	20-200	FCIV032D1M0200	381.59	FCIV032T1M0200	370.97	FCIV032P1M0200	439.87
32 мм; DN25	30-300	FCIV032D1M0300	381.59	FCIV032T1M0300	370.97	FCIV032P1M0300	439.87
32 мм; DN25	60-600	FCIV032D1M0600	381.59	FCIV032T1M0600	370.97	FCIV032P1M0600	439.87
32 мм; DN25	100-1000	FCIV032D1M1000	381.59	FCIV032T1M1000	370.97	FCIV032P1M1000	439.87


Компактный ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:	1 кг/л - 20 °С					
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.					
	Материал трубки:	Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.					
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит					
	Уплотнения:	EPDM					
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	3-30	FCIV016D1X0030M	471.67	FCIV016T1X0030M	461.08	FCIV016P1X0030M	508.77
16 мм; DN10	4-40	FCIV016D1X0040M	471.67	FCIV016T1X0040M	461.08	FCIV016P1X0040M	508.77
16 мм; DN10	10-100	FCIV016D1X0100M	471.67	FCIV016T1X0100M	461.08	FCIV016P1X0100M	508.77
16 мм; DN10	20-200	FCIV016D1X0200M	471.67	FCIV016T1X0200M	461.08	FCIV016P1X0200M	508.77
16 мм; DN10	30-300	FCIV016D1X0300M	471.67	FCIV016T1X0300M	461.08	FCIV016P1X0300M	508.77
20 мм; DN15	5-50	FCIV020D1X0050M	482.25	FCIV020T1X0050M	471.67	FCIV020P1X0050M	524.67
20 мм; DN15	10-100	FCIV020D1X0100M	482.25	FCIV020T1X0100M	471.67	FCIV020P1X0100M	524.67
20 мм; DN15	15-160	FCIV020D1X0160M	482.25	FCIV020T1X0160M	471.67	FCIV020P1X0160M	524.67
20 мм; DN15	20-250	FCIV020D1X0250M	482.25	FCIV020T1X0250M	471.67	FCIV020P1X0250M	524.67
20 мм; DN15	35-350	FCIV020D1X0350M	482.25	FCIV020T1X0350M	471.67	FCIV020P1X0350M	524.67
20 мм; DN15	60-600	FCIV020D1X0600M	482.25	FCIV020T1X0600M	471.67	FCIV020P1X0600M	524.67
25 мм; DN20	15-150	FCIV025D1X0150M	503.46	FCIV025T1X0150M	492.88	FCIV025P1X0150M	551.16
25 мм; DN20	25-250	FCIV025D1X0250M	503.46	FCIV025T1X0250M	492.88	FCIV025P1X0250M	551.16
25 мм; DN20	40-400	FCIV025D1X0400M	503.46	FCIV025T1X0400M	492.88	FCIV025P1X0400M	551.16
25 мм; DN20	50-600	FCIV025D1X0600M	503.46	FCIV025T1X0600M	492.88	FCIV025P1X0600M	551.16
25 мм; DN20	100-1200	FCIV025D1X1200M	503.46	FCIV025T1X1200M	492.88	FCIV025P1X1200M	551.16
32 мм; DN25	40-400	FCIV032D1X0400M	567.06	FCIV032T1X0400M	556.47	FCIV032P1X0400M	625.37
32 мм; DN25	50-600	FCIV032D1X0600M	567.06	FCIV032T1X0600M	556.47	FCIV032P1X0600M	625.37
32 мм; DN25	100-1000	FCIV032D1X1000M	567.06	FCIV032T1X1000M	556.47	FCIV032P1X1000M	625.37
32 мм; DN25	150-1500	FCIV032D1X1500M	567.06	FCIV032T1X1500M	556.47	FCIV032P1X1500M	625.37

Компактный ротаметр для ВОДЫ							
	Откалиброван при плотности жидкости:	1 кг/л - 20 °С					
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.					
	Материал трубки:	Трогамид, прозрачный ПВХ, полисульфон.					
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит					
	Уплотнения:	EPDM					
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - трогамид		Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	1,5-15	FCIV016D1M0015M	471.67	FCIV016T1M0015M	461.08	FCIV016P1M0015M	508.77
16 мм; DN10	2-20	FCIV016D1M0020M	471.67	FCIV016T1M0020M	461.08	FCIV016P1M0020M	508.77
16 мм; DN10	5-50	FCIV016D1M0050M	471.67	FCIV016T1M0050M	461.08	FCIV016P1M0050M	508.77
16 мм; DN10	10-100	FCIV016D1M0100M	471.67	FCIV016T1M0100M	461.08	FCIV016P1M0100M	508.77
16 мм; DN10	15-150	FCIV016D1M0150M	471.67	FCIV016T1M0150M	461.08	FCIV016P1M0150M	508.77
20 мм; DN15	2-25	FCIV020D1M0025M	482.25	FCIV020T1M0025M	471.67	FCIV020P1M0025M	524.67
20 мм; DN15	5-50	FCIV020D1M0050M	482.25	FCIV020T1M0050M	471.67	FCIV020P1M0050M	524.67
20 мм; DN15	10-100	FCIV020D1M0100M	482.25	FCIV020T1M0100M	471.67	FCIV020P1M0100M	524.67
20 мм; DN15	15-150	FCIV020D1M0150M	482.25	FCIV020T1M0150M	471.67	FCIV020P1M0150M	524.67
20 мм; DN15	20-200	FCIV020D1M0200M	482.25	FCIV020T1M0200M	471.67	FCIV020P1M0200M	524.67
20 мм; DN15	30-320	FCIV020D1M0320M	482.25	FCIV020T1M0320M	471.67	FCIV020P1M0320M	524.67
25 мм; DN20	8-80	FCIV025D1M0080M	503.46	FCIV025T1M0080M	492.88	FCIV025P1M0080M	551.16
25 мм; DN20	15-150	FCIV025D1M0150M	503.46	FCIV025T1M0150M	492.88	FCIV025P1M0150M	551.16
25 мм; DN20	20-200	FCIV025D1M0200M	503.46	FCIV025T1M0200M	492.88	FCIV025P1M0200M	551.16
25 мм; DN20	30-350	FCIV025D1M0350M	503.46	FCIV025T1M0350M	492.88	FCIV025P1M0350M	551.16
25 мм; DN20	50-650	FCIV025D1M0650M	503.46	FCIV025T1M0650M	492.88	FCIV025P1M0650M	551.16
32 мм; DN25	20-200	FCIV032D1M0200M	567.06	FCIV032T1M0200M	556.47	FCIV032P1M0200M	625.37
32 мм; DN25	30-300	FCIV032D1M0300M	567.06	FCIV032T1M0300M	556.47	FCIV032P1M0300M	625.37
32 мм; DN25	60-600	FCIV032D1M0600M	567.06	FCIV032T1M0600M	556.47	FCIV032P1M0600M	625.37
32 мм; DN25	100-1000	FCIV032D1M1000M	567.06	FCIV032T1M1000M	556.47	FCIV032P1M1000M	625.37


Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,5-8,5	FCIV016T3X0085	302.10	FCIV016P3X0085	344.48
16 мм; DN10	2,5-40	FCIV016T3X0040	302.10	FCIV016P3X0040	344.48
16 мм; DN10	10-120	FCIV016T3X0120	302.10	FCIV016P3X0120	344.48
16 мм; DN10	15-180	FCIV016T3X0180	302.10	FCIV016P3X0180	344.48
20 мм; DN15	2,5-37,5	FCIV020T3X0375	318.00	FCIV020P3X0375	365.69
20 мм; DN15	4-75	FCIV020T3X0075	318.00	FCIV020P3X0075	365.69
20 мм; DN15	5-140	FCIV020T3X0140	318.00	FCIV020P3X0140	365.69
20 мм; DN15	9-220	FCIV020T3X0220	318.00	FCIV020P3X0220	365.69
20 мм; DN15	24-360	FCIV020T3X0360	318.00	FCIV020P3X0360	365.69
25 мм; DN20	6-135	FCIV025T3X0135	333.89	FCIV025P3X0135	392.18
25 мм; DN20	13-230	FCIV025T3X0230	333.89	FCIV025P3X0230	392.18
25 мм; DN20	20-350	FCIV025T3X0350	333.89	FCIV025P3X0350	392.18
25 мм; DN20	25-650	FCIV025T3X0650	333.89	FCIV025P3X0650	392.18
32 мм; DN25	10-220	FCIV032T3X0220	370.97	FCIV032P3X0220	439.87
32 мм; DN25	20-350	FCIV032T3X0350	370.97	FCIV032P3X0350	439.87
32 мм; DN25	25-650	FCIV032T3X0650	370.97	FCIV032P3X0650	439.87
32 мм; DN25	50-1000	FCIV032T3X1000	370.97	FCIV032P3X1000	439.87

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,25-3	FCIV016T3M0003	302.10	FCIV016P3M0003	344.48
16 мм; DN10	1-17	FCIV016T3M0017	302.10	FCIV016P3M0017	344.48
16 мм; DN10	2,5-45	FCIV016T3M0045	302.10	FCIV016P3M0045	344.48
16 мм; DN10	5-75	FCIV016T3M0075	302.10	FCIV016P3M0075	344.48
20 мм; DN15	1-12,5	FCIV020T3M0125	318.00	FCIV020P3M0125	365.69
20 мм; DN15	2-34	FCIV020T3M0034	318.00	FCIV020P3M0034	365.69
20 мм; DN15	2,5-63	FCIV020T3M0063	318.00	FCIV020P3M0063	365.69
20 мм; DN15	5-104	FCIV020T3M0104	318.00	FCIV020P3M0104	365.69
20 мм; DN15	10-170	FCIV020T3M0170	318.00	FCIV020P3M0170	365.69
25 мм; DN20	3,5-60	FCIV025T3M0060	333.89	FCIV025P3M0060	392.18
25 мм; DN20	5-92	FCIV025T3M0092	333.89	FCIV025P3M0092	392.18
25 мм; DN20	8-165	FCIV025T3M0165	333.89	FCIV025P3M0165	392.18
25 мм; DN20	20-380	FCIV025T3M0380	333.89	FCIV025P3M0380	392.18
32 мм; DN25	5-90	FCIV032T3M0090	370.97	FCIV032P3M0090	439.87
32 мм; DN25	7,5-150	FCIV032T3M0150	370.97	FCIV032P3M0150	439.87
32 мм; DN25	20-360	FCIV032T3M0360	370.97	FCIV032P3M0360	439.87
32 мм; DN25	25-650	FCIV032T3M0650	370.97	FCIV032P3M0650	439.87

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%


	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)

Размер d (мм)	измерения (л/ч)	Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,5-8,5	FCIV016T3X0085M	461.08	FCIV016P3X0085M	507.19
16 мм; DN10	2,5-40	FCIV016T3X0040M	461.08	FCIV016P3X0040M	507.19
16 мм; DN10	10-120	FCIV016T3X0120M	461.08	FCIV016P3X0120M	507.19
16 мм; DN10	15-180	FCIV016T3X0180M	461.08	FCIV016P3X0180M	507.19
20 мм; DN15	2,5-37,5	FCIV020T3X0375M	471.67	FCIV020P3X0375M	518.83
20 мм; DN15	4-75	FCIV020T3X0075M	471.67	FCIV020P3X0075M	518.83
20 мм; DN15	5-140	FCIV020T3X0140M	471.67	FCIV020P3X0140M	518.83
20 мм; DN15	9-220	FCIV020T3X0220M	471.67	FCIV020P3X0220M	518.83
20 мм; DN15	24-360	FCIV020T3X0360M	471.67	FCIV020P3X0360M	518.83
25 мм; DN20	6-135	FCIV025T3X0135M	492.88	FCIV025P3X0135M	542.16
25 мм; DN20	13-230	FCIV025T3X0230M	492.88	FCIV025P3X0230M	542.16
25 мм; DN20	20-350	FCIV025T3X0350M	492.88	FCIV025P3X0350M	542.16
25 мм; DN20	25-650	FCIV025T3X0650M	492.88	FCIV025P3X0650M	542.16
32 мм; DN25	10-220	FCIV032T3X0220M	556.47	FCIV032P3X0220M	612.11
32 мм; DN25	20-350	FCIV032T3X0350M	556.47	FCIV032P3X0350M	612.11
32 мм; DN25	25-650	FCIV032T3X0650M	556.47	FCIV032P3X0650M	612.11
32 мм; DN25	50-1000	FCIV032T3X1000M	556.47	FCIV032P3X1000M	612.11

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 30%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,33 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,25-3	FCIV016T3M0003M	461.08	FCIV016P3M0003M	495.12
16 мм; DN10	1-17	FCIV016T3M0017M	461.08	FCIV016P3M0017M	495.12
16 мм; DN10	2,5-45	FCIV016T3M0045M	461.08	FCIV016P3M0045M	495.12
16 мм; DN10	5-75	FCIV016T3M0075M	461.08	FCIV016P3M0075M	495.12
20 мм; DN15	1-12,5	FCIV020T3M0125M	471.67	FCIV020P3M0125M	505.71
20 мм; DN15	2-34	FCIV020T3M0034M	471.67	FCIV020P3M0034M	505.71
20 мм; DN15	2,5-63	FCIV020T3M0063M	471.67	FCIV020P3M0063M	505.71
20 мм; DN15	5-104	FCIV020T3M0104M	471.67	FCIV020P3M0104M	505.71
20 мм; DN15	10-170	FCIV020T3M0170M	471.67	FCIV020P3M0170M	505.71
25 мм; DN20	3,5-60	FCIV025T3M0060M	492.88	FCIV025P3M0060M	526.92
25 мм; DN20	5-92	FCIV025T3M0092M	492.88	FCIV025P3M0092M	526.92
25 мм; DN20	8-165	FCIV025T3M0165M	492.88	FCIV025P3M0165M	526.92
25 мм; DN20	20-380	FCIV025T3M0380M	492.88	FCIV025P3M0380M	526.92
32 мм; DN25	5-90	FCIV032T3M0090M	556.47	FCIV032P3M0090M	590.51
32 мм; DN25	7,5-150	FCIV032T3M0150M	556.47	FCIV032P3M0150M	590.51
32 мм; DN25	20-360	FCIV032T3M0360M	556.47	FCIV032P3M0360M	590.51
32 мм; DN25	25-650	FCIV032T3M0650M	556.47	FCIV032P3M0650M	590.51

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,05-1,4	FCIV016T5X0014	302.10	FCIV016P5X0014	344.48
16 мм; DN10	0,5-8	FCIV016T5X0008	302.10	FCIV016P5X0008	344.48
16 мм; DN10	2,5-40	FCIV016T5X0040	302.10	FCIV016P5X0040	344.48
16 мм; DN10	4-55	FCIV016T5X0055	302.10	FCIV016P5X0055	344.48
20 мм; DN15	0,25-6,5	FCIV020T5X0065	318.00	FCIV020P5X0065	365.69

20 мм; DN15	1-15	FCIV020T5X0015	318.00	FCIV020P5X0015	365.69
20 мм; DN15	2-36	FCIV020T5X0036	318.00	FCIV020P5X0036	365.69
20 мм; DN15	4-75	FCIV020T5X0075	318.00	FCIV020P5X0075	365.69
20 мм; DN15	6-140	FCIV020T5X0140	318.00	FCIV020P5X0140	365.69
25 мм; DN20	2,5-30	FCIV025T5X0030	333.89	FCIV025P5X0030	392.18
25 мм; DN20	3-65	FCIV025T5X0065	333.89	FCIV025P5X0065	392.18
25 мм; DN20	4-135	FCIV025T5X0135	333.89	FCIV025P5X0135	392.18
25 мм; DN20	20-320	FCIV025T5X0320	333.89	FCIV025P5X0320	392.18
32 мм; DN25	2,5-55	FCIV032T5X0055	370.97	FCIV032P5X0055	439.87
32 мм; DN25	5-125	FCIV032T5X0125	370.97	FCIV032P5X0125	439.87
32 мм; DN25	20-300	FCIV032T5X0300	370.97	FCIV032P5X0300	439.87
32 мм; DN25	25-600	FCIV032T5X0600	370.97	FCIV032P5X0600	439.87

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,025-0,5	FCIV016T5M0005	302.10	FCIV016P5M0005	344.48
16 мм; DN10	0,25-2,75	FCIV016T5M0275	302.10	FCIV016P5M0275	344.48
16 мм; DN10	0,5-9	FCIV016T5M0009	302.10	FCIV016P5M0009	344.48
16 мм; DN10	1-21	FCIV016T5M0021	302.10	FCIV016P5M0021	344.48
20 мм; DN15	0,1-2	FCIV020T5M0002	318.00	FCIV020P5M0002	365.69
20 мм; DN15	0,25-5,5	FCIV020T5M0055	318.00	FCIV020P5M0055	365.69
20 мм; DN15	0,5-12,5	FCIV020T5M0125	318.00	FCIV020P5M0125	365.69
20 мм; DN15	2-25,5	FCIV020T5M0255	318.00	FCIV020P5M0255	365.69
20 мм; DN15	2,5-47,5	FCIV020T5M0475	318.00	FCIV020P5M0475	365.69
25 мм; DN20	1-10	FCIV025T5M0010	333.89	FCIV025P5M0010	392.18
25 мм; DN20	1-19	FCIV025T5M0019	333.89	FCIV025P5M0019	392.18
25 мм; DN20	2-45	FCIV025T5M0045	333.89	FCIV025P5M0045	392.18
25 мм; DN20	4-130	FCIV025T5M0130	333.89	FCIV025P5M0130	392.18
32 мм; DN25	1-15	FCIV032T5M0015	370.97	FCIV032P5M0015	439.87
32 мм; DN25	2-40	FCIV032T5M0040	370.97	FCIV032P5M0040	439.87
32 мм; DN25	5-110	FCIV032T5M0110	370.97	FCIV032P5M0110	439.87
32 мм; DN25	10-260	FCIV032T5M0260	370.97	FCIV032P5M0260	439.87

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Нержавеющая сталь + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,05-1,4	FCIV016T5X0014M	470.77	FCIV016P5X0014M	508.77
16 мм; DN10	0,5-8	FCIV016T5X0008M	470.77	FCIV016P5X0008M	508.77
16 мм; DN10	2,5-40	FCIV016T5X0040M	470.77	FCIV016P5X0040M	508.77
16 мм; DN10	4-55	FCIV016T5X0055M	470.77	FCIV016P5X0055M	508.77
20 мм; DN15	0,25-6,5	FCIV020T5X0065M	481.59	FCIV020P5X0065M	524.67
20 мм; DN15	1-15	FCIV020T5X0015M	481.59	FCIV020P5X0015M	524.67
20 мм; DN15	2-36	FCIV020T5X0036M	481.59	FCIV020P5X0036M	524.67
20 мм; DN15	4-75	FCIV020T5X0075M	481.59	FCIV020P5X0075M	524.67
20 мм; DN15	6-140	FCIV020T5X0140M	481.59	FCIV020P5X0140M	524.67
25 мм; DN20	2,5-30	FCIV025T5X0030M	503.23	FCIV025P5X0030M	551.16
25 мм; DN20	3-65	FCIV025T5X0065M	503.23	FCIV025P5X0065M	551.16
25 мм; DN20	4-135	FCIV025T5X0135M	503.23	FCIV025P5X0135M	551.16

25 мм; DN20	20-320	FCIV025T5X0320M	503.23	FCIV025P5X0320M	551.16
32 мм; DN25	2,5-55	FCIV032T5X0055M	568.17	FCIV032P5X0055M	625.37
32 мм; DN25	5-125	FCIV032T5X0125M	568.17	FCIV032P5X0125M	625.37
32 мм; DN25	20-300	FCIV032T5X0300M	568.17	FCIV032P5X0300M	625.37
32 мм; DN25	25-600	FCIV032T5X0600M	568.17	FCIV032P5X0600M	625.37

Компактный ротаметр для ГИДРОКСИДА НАТРИЯ NaOH 50%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,53 кг/л - 20 °С
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит
	Уплотнения:	EPDM

Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,025-0,5	FCIV016T5M0005M	470.77	FCIV016P5M0005M	508.77
16 мм; DN10	0,25-2,75	FCIV016T5M0275M	470.77	FCIV016P5M0275M	508.77
16 мм; DN10	0,5-9	FCIV016T5M0009M	470.77	FCIV016P5M0009M	508.77
16 мм; DN10	1-21	FCIV016T5M0021M	470.77	FCIV016P5M0021M	508.77
20 мм; DN15	0,1-2	FCIV020T5M0002M	481.59	FCIV020P5M0002M	524.67
20 мм; DN15	0,25-5,5	FCIV020T5M0055M	481.59	FCIV020P5M0055M	524.67
20 мм; DN15	0,5-12,5	FCIV020T5M0125M	481.59	FCIV020P5M0125M	524.67
20 мм; DN15	2-25,5	FCIV020T5M0255M	481.59	FCIV020P5M0255M	524.67
20 мм; DN15	2,5-47,5	FCIV020T5M0475M	481.59	FCIV020P5M0475M	524.67
25 мм; DN20	1-10	FCIV025T5M0010M	503.23	FCIV025P5M0010M	551.16
25 мм; DN20	1-19	FCIV025T5M0019M	503.23	FCIV025P5M0019M	551.16
25 мм; DN20	2-45	FCIV025T5M0045M	503.23	FCIV025P5M0045M	551.16
25 мм; DN20	4-130	FCIV025T5M0130M	503.23	FCIV025P5M0130M	551.16
32 мм; DN25	1-15	FCIV032T5M0015M	568.17	FCIV032P5M0015M	625.37
32 мм; DN25	2-40	FCIV032T5M0040M	568.17	FCIV032P5M0040M	625.37
32 мм; DN25	5-110	FCIV032T5M0110M	568.17	FCIV032P5M0110M	625.37
32 мм; DN25	10-260	FCIV032T5M0260M	568.17	FCIV032P5M0260M	625.37


Компактный ротаметр для СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ HCl 30-33%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,16 кг/л - 20 °С
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)
	Уплотнения:	EPDM


Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	1,4-14	FCIV016T2M0014	312.69	FCIV016P2M0014	355.07
16 мм; DN10	2-18	FCIV016T2M0018	312.69	FCIV016P2M0018	355.07
16 мм; DN10	5-45	FCIV016T2M0045	312.69	FCIV016P2M0045	355.07
16 мм; DN10	10-90	FCIV016T2M0190	312.69	FCIV016P2M0190	355.07
16 мм; DN10	14-140	FCIV016T2M0140	312.69	FCIV016P2M0140	355.07
20 мм; DN15	2-23	FCIV020T2M0023	328.58	FCIV020P2M0023	376.28
20 мм; DN15	5-45	FCIV020T2M0045	328.58	FCIV020P2M0045	376.28
20 мм; DN15	10-90	FCIV020T2M0090	328.58	FCIV020P2M0090	376.28
20 мм; DN15	14-140	FCIV020T2M0140	328.58	FCIV020P2M0140	376.28
20 мм; DN15	19-185	FCIV020T2M0185	328.58	FCIV020P2M0185	376.28
20 мм; DN15	30-300	FCIV020T2M0300	328.58	FCIV020P2M0300	376.28
25 мм; DN20	7,5-75	FCIV025T2M0075	344.48	FCIV025P2M0075	402.76
25 мм; DN20	14-140	FCIV025T2M0140	344.48	FCIV025P2M0140	402.76
25 мм; DN20	19-185	FCIV025T2M0185	344.48	FCIV025P2M0185	402.76
25 мм; DN20	30-325	FCIV025T2M0325	344.48	FCIV025P2M0325	402.76
25 мм; DN20	45-600	FCIV025T2M0600	344.48	FCIV025P2M0600	402.76
32 мм; DN25	19-185	FCIV032T2M0185	402.76	FCIV032P2M0185	471.67
32 мм; DN25	28-280	FCIV032T2M0280	402.76	FCIV032P2M0280	471.67
32 мм; DN25	55-550	FCIV032T2M0550	402.76	FCIV032P2M0550	471.67

32 мм; DN25	90-900	FCIV032T2M0900	402.76	FCIV032P2M0900	471.67
-------------	--------	----------------	---------------	----------------	---------------

Компактный ротаметр для СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ HCl 30-33%

	Откалиброван при плотности жидкости:	1,16 кг/л - 20 °C			
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.			
	Материал трубки:	Прозрачный ПВХ, полисульфон.			
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный) + магнит			
	Уплотнения:	EPDM			
Размер d (мм)	Диапазон измерения (л/ч)	Трубка - прозрачный ПВХ		Трубка - полисульфон	
		Артикул	Цена (Евро)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	1,4-14	FCIV016T2M0014M	471.67	FCIV016P2M0014M	519.36
16 мм; DN10	2-18	FCIV016T2M0018M	471.67	FCIV016P2M0018M	519.36
16 мм; DN10	5-45	FCIV016T2M0045M	471.67	FCIV016P2M0045M	519.36
16 мм; DN10	10-90	FCIV016T2M0190M	471.67	FCIV016P2M0190M	519.36
16 мм; DN10	14-140	FCIV016T2M0140M	471.67	FCIV016P2M0140M	519.36
20 мм; DN15	2-23	FCIV020T2M0023M	482.25	FCIV020P2M0023M	535.26
20 мм; DN15	5-45	FCIV020T2M0045M	482.25	FCIV020P2M0045M	535.26
20 мм; DN15	10-90	FCIV020T2M0090M	482.25	FCIV020P2M0090M	535.26
20 мм; DN15	14-140	FCIV020T2M0140M	482.25	FCIV020P2M0140M	535.26
20 мм; DN15	19-185	FCIV020T2M0185M	482.25	FCIV020P2M0185M	535.26
20 мм; DN15	30-300	FCIV020T2M0300M	482.25	FCIV020P2M0300M	535.26
25 мм; DN20	7,5-75	FCIV025T2M0075M	503.46	FCIV025P2M0075M	561.78
25 мм; DN20	14-140	FCIV025T2M0140M	503.46	FCIV025P2M0140M	561.78
25 мм; DN20	19-185	FCIV025T2M0185M	503.46	FCIV025P2M0185M	561.78
25 мм; DN20	30-325	FCIV025T2M0325M	503.46	FCIV025P2M0325M	561.78
25 мм; DN20	45-600	FCIV025T2M0600M	503.46	FCIV025P2M0600M	561.78
32 мм; DN25	19-185	FCIV032T2M0185M	588.26	FCIV032P2M0185M	657.17
32 мм; DN25	28-280	FCIV032T2M0280M	588.26	FCIV032P2M0280M	657.17
32 мм; DN25	55-550	FCIV032T2M0550M	588.26	FCIV032P2M0550M	657.17
32 мм; DN25	90-900	FCIV032T2M0900M	588.26	FCIV032P2M0900M	657.17

Компактный ротаметр для ВОЗДУХА

	Откалиброван при давлении воздуха:	1,013 бар - 20 °C		
	Присоединительные втулки:	ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.		
	Материал трубки:	Трогамид		
	Поплавок:	Полипропилен (чёрный)		
	Уплотнения:	EPDM		
Размер d (мм)	Диапазон измерения (м³/ч)	Артикул	Цена (Евро)	
16 мм; DN10	0,025-0,25	FCIV016D0M0025	339.17	
16 мм; DN10	0,04-0,4	FCIV016D0M0004	339.17	
16 мм; DN10	0,1-1	FCIV016D0M0001	339.17	
16 мм; DN10	0,2-2	FCIV016D0M0002	339.17	
20 мм; DN15	0,045-0,45	FCIV020D0M0045	349.82	
20 мм; DN15	0,09-0,9	FCIV020D0M0009	349.82	
20 мм; DN15	0,15-1,5	FCIV020D0M0015	349.82	
20 мм; DN15	0,25-2,5	FCIV020D0M0025	349.82	
20 мм; DN15	0,38-3,8	FCIV020D0M0038	349.82	
20 мм; DN15	0,4-4,8	FCIV020D0M0048	349.82	
25 мм; DN20	0,12-1,2	FCIV025D0M0012	370.99	
25 мм; DN20	0,3-2,5	FCIV025D0M0025	370.99	
25 мм; DN20	0,45-4,5	FCIV025D0M0045	370.99	
25 мм; DN20	0,6-6,5	FCIV025D0M0065	370.99	
25 мм; DN20	1,1-11	FCIV025D0M0011	370.99	
32 мм; DN25	0,6-4	FCIV032D0M0004	408.09	
32 мм; DN25	0,7-7	FCIV032D0M0007	408.09	
32 мм; DN25	1,1-11	FCIV032D0M0011	408.09	
32 мм; DN25	2-14	FCIV032D0M0014	408.09	

Компактный ротаметр для ВОЗДУХА

Откалиброван при давлении
воздуха:

1,013 бар - 20 °C

Присоединительные втулки:

ПВХ с разборным муфтовым окончанием под клеевое соединение.

Материал трубки:

Трогамид

Поплавок:


Полипропилен (чёрный) + магнит

Уплотнения:



EPDM

Размер d (мм)	Диапазон измерения (м ³ /ч)	Артикул	Цена (Евро)
16 мм; DN10	0,06-0,6	FCIV016D0M0006M	498.15
16 мм; DN10	0,1-1	FCIV016D0M0001M	498.15
16 мм; DN10	0,25-2,5	FCIV016D0M0025M	498.15
16 мм; DN10	0,45-4,5	FCIV016D0M0045M	498.15
20 мм; DN15	0,12-1,2	FCIV020D0M0012M	508.78
20 мм; DN15	0,2-2	FCIV020D0M0002M	508.78
20 мм; DN15	0,35-3,5	FCIV020D0M0035M	508.78
20 мм; DN15	0,6-6	FCIV020D0M0006M	508.78
20 мм; DN15	1-10	FCIV020D0M0010M	508.78
20 мм; DN15	0,4-4,8	FCIV020D0M0048M	508.78
25 мм; DN20	0,3-3	FCIV025D0M0003M	530.00
25 мм; DN20	0,6-6	FCIV025D0M0006M	530.00
25 мм; DN20	1,2-12	FCIV025D0M0012M	530.00
25 мм; DN20	1,6-16	FCIV025D0M0016M	530.00
25 мм; DN20	2,7-27	FCIV025D0M0027M	530.00
32 мм; DN25	1-10	FCIV032D0M0010M	593.58
32 мм; DN25	1,7-17	FCIV032D0M0017M	593.58
32 мм; DN25	2,7-27	FCIV032D0M0027M	593.58
32 мм; DN25	3,5-35	FCIV032D0M0035M	593.58

1. Трубы ХПВХ под клеевое соединение


Изображение	Артикул	Размер d (мм) / давление	Длина трубы	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Труба ХПВХ CORZAN L=5 м клеевая					
	PIPEC13016	16 x 1,2 мм / PN16	5	м	7.47
	PIPEC13020	20 x 1,5 мм / PN16	5	м	11.20
	PIPEC13025	25 x 1,9 мм / PN16	5	м	17.24
	PIPEC13032	32 x 2,4 мм / PN16	5	м	25.28
	PIPEC13040	40 x 3,0 мм / PN16	5	м	38.71
	PIPEC13050	50 x 3,7 мм / PN16	5	м	58.75
	PIPEC13063	63 x 4,7 мм / PN16	5	м	93.73
	PIPEC13075	75 x 5,6 мм / PN16	5	м	132.44
	PIPEC13090	90 x 6,7 мм / PN16	5	м	203.69
	PIPEC21110	110 x 5,3 мм / PN10	5	м	267.90
	PIPEC13110	110 x 8,2 мм / PN16	5	м	303.88
	PIPEC21160	160 x 7,7 мм / PN10	5	м	507.14
	PIPEC13160	160 x 11,8 мм / PN16	5	м	857.91

2. Фитинги ХПВХ под клеевое соединение

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Угол ХПВХ CORZAN 90°					
	GIC016	16 мм	10	шт	7.04
	GIC020	20 мм	10	шт	7.97
	GIC025	25 мм	10	шт	9.98
	GIC032	32 мм	10	шт	11.85
	GIC040	40 мм	10	шт	15.51
	GIC050	50 мм	5	шт	26.93
	GIC063	63 мм	2	шт	33.68
	GIC075	75 мм	1	шт	64.21
	GIC090	90 мм	1	шт	85.97
	GIC110	110 мм	1	шт	157.58
	GIC160	160 мм	1	шт	393.73
Угол ХПВХ CORZAN 45°					
	HIC020	20 мм	10	шт	9.55
	HIC025	25 мм	10	шт	13.36
	HIC032	32 мм	10	шт	16.16
	HIC040	40 мм	5	шт	23.27
	HIC050	50 мм	5	шт	37.35
	HIC063	63 мм	5	шт	57.03
	HIC075	75 мм	1	шт	87.69
	HIC090	90 мм	1	шт	129.93
	HIC110	110 мм	1	шт	211.66
	HIC160	160 мм	1	шт	454.92
Тройник ХПВХ CORZAN 90°					
	TIC016	16 мм	10	шт	7.40
	TIC020	20 мм	10	шт	8.83
	TIC025	25 мм	10	шт	10.99
	TIC032	32 мм	10	шт	13.36
	TIC040	40 мм	5	шт	18.39
	TIC050	50 мм	5	шт	30.74

TIC063	63 мм	2	шт	41.58
TIC075	75 мм	1	шт	85.97
TIC090	90 мм	1	шт	123.89
TIC110	110 мм	1	шт	191.19
TIC160	160 мм	1	шт	592.10


Тройник переходной ХПВХ CORZAN 90°

	TRIC025020	25 x 20 мм	10	шт	13.00
	TRIC032020	32 x 20 мм	10	шт	16.16
	TRIC032025	32 x 25 мм	10	шт	16.16
	TRIC040020	40 x 20 мм	10	шт	22.70
	TRIC040025	40 x 25 мм	10	шт	22.70
	TRIC050025	50 x 25 мм	10	шт	37.35
	TRIC050032	50 x 32 мм	10	шт	37.35
	TRIC063025	63 x 25 мм	5	шт	54.08
	TRIC063032	63 x 32 мм	5	шт	54.08
	TRIC075025	75 x 25 мм	1	шт	104.07
	TRIC090025	90 x 25 мм	1	шт	129.42
	TRIC110025	110 x 25 мм	1	шт	165.98

Муфта соединительная ХПВХ CORZAN

	MIC016	16 мм	10	шт	5.17
	MIC020	20 мм	10	шт	5.89
	MIC025	25 мм	10	шт	6.68
	MIC032	32 мм	10	шт	8.04
	MIC040	40 мм	5	шт	8.83
	MIC050	50 мм	5	шт	14.72
	MIC063	63 мм	2	шт	22.70
	MIC075	75 мм	1	шт	33.68
	MIC090	90 мм	1	шт	57.03
	MIC110	110 мм	1	шт	103.57
	MIC160	160 мм	1	шт	242.04

Муфта разборная ХПВХ CORZAN

	Прокладки EPDM:				
	BIC016E	16 мм	10	шт	26.22
	BIC020E	20 мм	10	шт	29.38
	BIC025E	25 мм	10	шт	31.60
	BIC032E	32 мм	10	шт	37.99
	BIC040E	40 мм	10	шт	51.21
	BIC050E	50 мм	10	шт	70.82
	BIC063E	63 мм	2	шт	100.62
	Прокладки FPM:				
	BIC016F	16 мм	10	шт	34.83
	BIC020F	20 мм	10	шт	37.99
	BIC025F	25 мм	10	шт	42.38
	BIC032F	32 мм	10	шт	52.00
	BIC040F	40 мм	10	шт	71.89
	BIC050F	50 мм	10	шт	94.66
	BIC063F	63 мм	2	шт	127.13

Заглушка ХПВХ CORZAN

CIC020	20 мм	10	шт	6.03
CIC025	25 мм	10	шт	9.62
CIC032	32 мм	10	шт	12.64
CIC040	40 мм	10	шт	16.66
CIC050	50 мм	10	шт	26.65


CIC063	63 мм	5	шт	30.74
CIC075	75 мм	1	шт	48.48
CIC090	90 мм	1	шт	69.24
CIC110	110 мм	1	шт	92.87

Переходное кольцо ХПВХ CORZAN



DIC020016	20 x 16 мм	10	шт	6.18
DIC025020	25 x 20 мм	10	шт	7.04
DIC032020	32 x 20 мм	10	шт	8.19
DIC032025	32 x 25 мм	10	шт	8.19
DIC040020	40 x 20 мм	10	шт	13.36
DIC040025	40 x 25 мм	10	шт	13.36
DIC040032	40 x 32 мм	10	шт	13.36
DIC050032	50 x 32 мм	10	шт	13.72
DIC050040	50 x 40 мм	10	шт	13.72
DIC063032	63 x 32 мм	5	шт	21.69
DIC063040	63 x 40 мм	5	шт	21.69
DIC063050	63 x 50 мм	5	шт	21.69
DIC075050	75 x 50 мм	1	шт	34.33
DIC075063	75 x 63 мм	1	шт	34.33
DIC090050	90 x 50 мм	1	шт	48.12
DIC090063	90 x 63 мм	1	шт	48.12
DIC090075	90 x 75 мм	1	шт	48.12
DIC110063	110 x 63 мм	1	шт	73.83
DIC110075	110 x 75 мм	1	шт	73.83
DIC110090	110 x 90 мм	1	шт	73.83
DIC160110	160 x 110 мм	1	шт	182.28

Бурт под фланец ХПВХ CORZAN



QRC020	20 мм; DN15	10	шт	9.62
QRC025	25 мм; DN20	10	шт	11.78
QRC032	32 мм; DN25	10	шт	13.93
QRC040	40 мм; DN32	5	шт	16.16
QRC050	50 мм; DN40	5	шт	16.88
QRC063	63 мм; DN50	2	шт	20.47
QRC075	75 мм; DN65	1	шт	30.74
QRC090	90 мм; DN80	1	шт	45.18
QRC110	110 мм; DN100	1	шт	70.10
QRC160	160 мм; DN150	1	шт	242.04



Свободный фланец ХПВХ CORZAN






ODC020	20 мм; DN15	2	шт	11.78
ODC025	25 мм; DN20	2	шт	13.93
ODC032	32 мм; DN25	2	шт	16.16
ODC040	40 мм; DN32	2	шт	19.75
ODC050	50 мм; DN40	2	шт	25.50
ODC063	63 мм; DN50	2	шт	28.44
ODC075	75 мм; DN65	2	шт	42.38
ODC090	90 мм; DN80	2	шт	46.68
ODC110	110 мм; DN100	2	шт	64.21


Прокладка межфланцевая EPDM

QH VX020E	20 мм	1	шт	1.22
QH VX025E	25 мм	1	шт	1.22
QH VX032E	32 мм	1	шт	2.51
QH VX040E	40 мм	1	шт	3.09
QH VX050E	50 мм	1	шт	3.09


	QHVX063E	63 мм	1	шт	4.74
	QHVX075E	75 мм	1	шт	7.47
	QHVX090E	90 мм	1	шт	10.77
	QHVX110E	110 мм	1	шт	13.72
	QHVX125E	125 мм	1	шт	15.30
	QHVX140E	140 мм	1	шт	16.23
	QHVX160E	160 мм	1	шт	19.10
	QHVX200E	200 мм	1	шт	22.41
	QHVX225E	225 мм	1	шт	27.94
	QHVX250E	250 мм	1	шт	44.46
Прокладка межфланцевая FPM					
	QHVX020F	20 мм	1	шт	6.89
	QHVX025F	25 мм	1	шт	6.89
	QHVX032F	32 мм	1	шт	14.44
	QHVX040F	40 мм	1	шт	19.97
	QHVX050F	50 мм	1	шт	19.97
	QHVX063F	63 мм	1	шт	33.54
	QHVX075F	75 мм	1	шт	44.67
	QHVX090F	90 мм	1	шт	49.63
	QHVX110F	110 мм	1	шт	89.06
	QHVX125F	125 мм	1	шт	122.89
	QHVX140F	140 мм	1	шт	141.99
	QHVX160F	160 мм	1	шт	208.07

3. Фитинги ХПВХ комбинированные под клеевое соединение с переходом на резьбу


Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Переходной угол ХПВХ CORZAN 90° с внутренней резьбой					
	GIMC016038	16 x 3/8"	10	шт	10.77
	GIMC020012	20 x 1/2"	10	шт	12.86
	GIMC025034	25 x 3/4"	10	шт	14.72
	GIMC032100	32 x 1"	10	шт	21.19
	GIMC040114	40 x 1 1/4"	10	шт	26.22
	GIMC050112	50 x 1 1/2"	10	шт	37.99
	GIMC063200	63 x 2"	5	шт	51.21
Тройник переходной ХПВХ CORZAN с внутренней резьбой и металлическим кольцом					
	TIMC016038	16 x 3/8"	10	шт	16.16
	TIMC020012	20 x 1/2"	10	шт	17.60
	TIMC025034	25 x 3/4"	10	шт	18.39
	TIMC032100	32 x 1"	10	шт	22.70
	TIMC040114	40 x 1 1/4"	10	шт	27.65
	TIMC050112	50 x 1 1/2"	10	шт	42.38
	TIMC063200	63 x 2"	5	шт	52.65
Переходная муфта ХПВХ CORZAN с внутренней резьбой и металлическим кольцом					
	MIMC016038	16 x 3/8"	10	шт	10.41
	MIMC020012	20 x 1/2"	10	шт	10.99
	MIMC025034	25 x 3/4"	10	шт	12.43
	MIMC032100	32 x 1"	10	шт	15.44
	MIMC040114	40 x 1 1/4"	5	шт	21.19
	MIMC050112	50 x 1 1/2"	5	шт	27.65
	MIMC063200	63 x 2"	5	шт	36.49
Двойной адаптер ХПВХ CORZAN (муфта-штука) с наружной резьбой					

	KIFC020016038	20/16 x 3/8"	10	шт	8.83
	KIFC025020012	25/20 x 1/2"	10	шт	10.34
	KIFC032025034	32/25 x 3/4"	10	шт	10.99
	KIFC040032100	40/32 x 1"	10	шт	13.36
	KIFC050040114	50/40 x 1 1/4"	5	шт	16.16
	KIFC063050112	63/50 x 1 1/2"	5	шт	19.10
	KIFC075063200	75/63 x 2"	1	шт	32.18

Муфта разборная ХПВХ CORZAN переходная с внутренней резьбой


	BIFC016038E	16 x 3/8"	10	шт	42.38
	BIFC020012E	20 x 1/2"	10	шт	46.68
	BIFC025034E	25 x 3/4"	10	шт	49.70
	BIFC032100E	32 x 1"	2	шт	55.45
	BIFC040114E	40 x 1 1/4"	2	шт	90.57
	BIFC050112E	50 x 1 1/2"	2	шт	129.93
	BIFC063200E	63 x 2"	2	шт	146.01

Разборная муфта ХПВХ CORZAN с внутренней резьбой (латунь), прокладки EPDM

	BIFOC016038E	16 x 3/8"	50	шт	54.30
	BIFOC020012E	20 x 1/2"	40	шт	65.21
	BIFOC025034E	25 x 3/4"	20	шт	86.04
	BIFOC032100E	32 x 1"	14	шт	101.56
	BIFOC040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	141.78
	BIFOC050112E	50 x 1 1/2"	8	шт	173.23
	BIFOC063200E	63 x 2"	1	шт	226.89


* - резьбовая часть на данных муфтах также может быть изготовлена из нержавеющей стали A316L, Прокладки FPM или EPDM, артикул BIFXC. Срок поставки 6-8 недель


Разборная муфта ХПВХ CORZAN с наружной резьбой (латунь), прокладки EPDM

	BIROC016038E	16 x 3/8"	50	шт	59.04
	BIROC020012E	20 x 1/2"	35	шт	71.53
	BIROC025034E	25 x 3/4"	15	шт	90.35
	BIROC032100E	32 x 1"	12	шт	117.14
	BIROC040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	166.48
	BIROC050112E	50 x 1 1/2"	4	шт	203.90
	BIROC063200E	63 x 2"	1	шт	256.91

* - резьбовая часть на данных муфтах также может быть изготовлена из нержавеющей стали A316L, Прокладки FPM или EPDM, артикул BIRXC. Срок поставки 6-8 недель

4. Крепёж для труб

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Трубный держатель пластиковый					
	ZIKM016	16 мм	400	шт	2.37
	ZIKM020	20 мм	300	шт	2.51
	ZIKM025	25 мм	160	шт	2.66
	ZIKM032	32 мм	120	шт	3.16
	ZIKM040	40 мм	80	шт	3.88
	ZIKM050	50 мм	50	шт	4.52
	ZIKM063	63 мм	40	шт	5.53
	ZIKM075	75 мм	40	шт	7.83
	ZIKM090	90 мм	40	шт	9.55
	ZIKM110	110 мм	30	шт	13.29
	ZIKM125	125 мм	20	шт	17.52
	ZIKM140	140 мм	10	шт	18.31

	ZIKM160	160 мм	10	шт	21.04
	ZIKM180	180 мм	10	шт	26.00
Подставка под трубный держатель					
	DSM032	32 мм	120	шт	1.58
	DSM040	40 мм	80	шт	1.72
	DSM050	50 мм	50	шт	2.37
	DSM063	63 мм	40	шт	3.23
	DSM075	75 мм	40	шт	4.60

5. Шаровые краны ХПВХ

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Шаровой кран ХПВХ CORZAN муфтовый					
	Прокладки EPDM:				
	VKDIC016E	16 мм; DN10	1	шт	109.24
	VKDIC020E	20 мм; DN15	1	шт	109.24
	VKDIC025E	25 мм; DN20	1	шт	118.51
	VKDIC032E	32 мм; DN25	1	шт	141.92
	VKDIC040E	40 мм; DN32	1	шт	165.33
	VKDIC050E	50 мм; DN40	1	шт	200.46
	VKDIC063E	63 мм; DN50	1	шт	253.46
	VKDIC075E	75 мм; DN65	1	шт	1 193.54
	VKDIC090E	90 мм; DN80	1	шт	1 565.87
	VKDIC110E	110 мм; DN100	1	шт	1 889.28
	Прокладки FPM:				
	VKDIC016F	16 мм; DN10	1	шт	141.92
	VKDIC020F	20 мм; DN15	1	шт	141.92
	VKDIC025F	25 мм; DN20	1	шт	153.27
	VKDIC032F	32 мм; DN25	1	шт	172.59
	VKDIC040F	40 мм; DN32	1	шт	194.93
	VKDIC050F	50 мм; DN40	1	шт	246.06
	VKDIC063F	63 мм; DN50	1	шт	318.46
	VKDIC075F	75 мм; DN65	1	шт	1 543.67
	VKDIC090F	90 мм; DN80	1	шт	1 979.92
	VKDIC110F	110 мм; DN100	1	шт	2 303.48
	Шаровой кран ХПВХ CORZAN с втулочным окончанием				
	Прокладки EPDM:				
	VKDDC020E	20 мм; DN15	1	шт	125.55
	VKDDC025E	25 мм; DN20	1	шт	135.82
	VKDDC032E	32 мм; DN25	1	шт	163.40
	VKDDC040E	40 мм; DN32	1	шт	189.90
	VKDDC050E	50 мм; DN40	1	шт	219.49
	VKDDC063E	63 мм; DN50	1	шт	285.13
	VKDDC075E	75 мм; DN65	1	шт	1 312.76
	VKDDC090E	90 мм; DN80	1	шт	1 722.58
	VKDDC110E	110 мм; DN100	1	шт	2 078.17
	Прокладки FPM:				
	VKDDC020F	20 мм; DN15	1	шт	158.30
	VKDDC025F	25 мм; DN20	1	шт	161.38
	VKDDC032F	32 мм; DN25	1	шт	195.86
	VKDDC040F	40 мм; DN32	1	шт	219.49
	VKDDC050F	50 мм; DN40	1	шт	274.65

VKDDC063F	63 мм; DN50	1	шт	354.30
VKDDC075F	75 мм; DN65	1	шт	1 662.97
VKDDC090F	90 мм; DN80	1	шт	2 136.71
VKDDC110F	110 мм; DN100	1	шт	2 492.37

Шаровой кран ХПВХ CORZAN фланцевый



Прокладки EPDM:

VKDOC020E	20 мм; DN15	1	шт	231.70
VKDOC025E	25 мм; DN20	1	шт	244.91
VKDOC032E	32 мм; DN25	1	шт	277.45
VKDOC040E	40 мм; DN32	1	шт	380.44
VKDOC050E	50 мм; DN40	1	шт	441.35
VKDOC063E	63 мм; DN50	1	шт	519.70
VKDOC075E	75 мм; DN65	1	шт	1 790.17
VKDOC090E	90 мм; DN80	1	шт	2 348.87
VKDOC110E	110 мм; DN100	1	шт	2 833.96

Прокладки FPM:

VKDOC020F	20 мм; DN15	1	шт	284.92
VKDOC025F	25 мм; DN20	1	шт	295.40
VKDOC032F	32 мм; DN25	1	шт	322.41
VKDOC040F	40 мм; DN32	1	шт	423.53
VKDOC050F	50 мм; DN40	1	шт	502.11
VKDOC063F	63 мм; DN50	1	шт	613.15
VKDOC075F	75 мм; DN65	1	шт	2 140.37
VKDOC090F	90 мм; DN80	1	шт	2 762.92
VKDOC110F	110 мм; DN100	1	шт	3 247.94

6. Трёхходовые шаровые краны ХПВХ

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
-------------	---------	---------------	----------------	----------	-------------------

Трёхходовой шаровой кран ХПВХ CORZAN муфтовый Т-порт



Прокладки EPDM:

TKDIC016E	16 мм; DN10	1	шт	259.42
TKDIC020E	20 мм; DN15	1	шт	259.42
TKDIC025E	25 мм; DN20	1	шт	281.40
TKDIC032E	32 мм; DN25	1	шт	336.85
TKDIC040E	40 мм; DN32	1	шт	417.07
TKDIC050E	50 мм; DN40	1	шт	463.68
TKDIC063E	63 мм; DN50	1	шт	589.73

Прокладки FPM:

TKDIC016F	16 мм; DN10	1	шт	280.68
TKDIC020F	20 мм; DN15	1	шт	280.68
TKDIC025F	25 мм; DN20	1	шт	309.84
TKDIC032F	32 мм; DN25	1	шт	372.18
TKDIC040F	40 мм; DN32	1	шт	467.99
TKDIC050F	50 мм; DN40	1	шт	549.37
TKDIC063F	63 мм; DN50	1	шт	697.97

Трёхходовой шаровой кран ХПВХ CORZAN муфтовый L-порт

Прокладки EPDM:

LKDIC016E	16 мм; DN10	1	шт	298.35
LKDIC020E	20 мм; DN15	1	шт	298.35
LKDIC025E	25 мм; DN20	1	шт	323.63
LKDIC032E	32 мм; DN25	1	шт	387.41





LKDIC040E	40 мм; DN32	1	шт	479.48
LKDIC050E	50 мм; DN40	1	шт	533.21
LKDIC063E	63 мм; DN50	1	шт	678.22
Прокладки FPM:				
LKDIC016F	16 мм; DN10	1	шт	319.68
LKDIC020F	20 мм; DN15	1	шт	319.68
LKDIC025F	25 мм; DN20	1	шт	352.07
LKDIC032F	32 мм; DN25	1	шт	422.74
LKDIC040F	40 мм; DN32	1	шт	530.55
LKDIC050F	50 мм; DN40	1	шт	618.96
LKDIC063F	63 мм; DN50	1	шт	786.38

7. Обратные клапаны ХПВХ

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Шаровой обратный клапан ХПВХ CORZAN муфтовый					
	Прокладки EPDM:				
	SXEIC016E	16 мм; DN10	1	шт	115.13
	SXEIC020E	20 мм; DN15	1	шт	115.13
	SXEIC025E	25 мм; DN20	1	шт	124.61
	SXEIC032E	32 мм; DN25	1	шт	150.04
	SXEIC040E	40 мм; DN32	1	шт	171.37
	SXEIC050E	50 мм; DN40	1	шт	233.35
	SXEIC063E	63 мм; DN50	1	шт	280.97
	SXEIC075E	75 мм; DN65	1	шт	909.41
	SXEIC090E	90 мм; DN80	1	шт	1 174.79
	SXEIC110E	110 мм; DN100	1	шт	2 205.44
	Прокладки FPM:				
	SXEIC016F	16 мм; DN10	1	шт	118.15
	SXEIC020F	20 мм; DN15	1	шт	118.15
	SXEIC025F	25 мм; DN20	1	шт	127.48
	SXEIC032F	32 мм; DN25	1	шт	152.62
	SXEIC040F	40 мм; DN32	1	шт	185.23
	SXEIC050F	50 мм; DN40	1	шт	247.93
	SXEIC063F	63 мм; DN50	1	шт	289.37
	SXEIC075F	75 мм; DN65	1	шт	954.16
SXEIC090F	90 мм; DN80	1	шт	1 226.15	
SXEIC110F	110 мм; DN100	1	шт	2 313.89	
Пружинный обратный клапан ХПВХ CORZAN муфтовый					
	Прокладки EPDM:				
	SSEIC016E	16 мм; DN10	1	шт	209.29
	SSEIC020E	20 мм; DN15	1	шт	209.86
	SSEIC025E	25 мм; DN20	1	шт	230.69
	SSEIC032E	32 мм; DN25	1	шт	240.24
	SSEIC040E	40 мм; DN32	1	шт	280.32
	SSEIC050E	50 мм; DN40	1	шт	360.12
	SSEIC063E	63 мм; DN50	1	шт	464.11
	SSEIC075E	75 мм; DN65	1	шт	1 067.85
	SSEIC090E	90 мм; DN80	1	шт	1 349.75
	SSEIC110E	110 мм; DN100	1	шт	1 850.93
	Прокладки FPM:				
	SSEIC016F	16 мм; DN10	1	шт	227.96

SSEIC020F	20 мм; DN15	1	шт	228.97
SSEIC025F	25 мм; DN20	1	шт	246.21
SSEIC032F	32 мм; DN25	1	шт	260.57
SSEIC040F	40 мм; DN32	1	шт	322.55
SSEIC050F	50 мм; DN40	1	шт	396.10
SSEIC063F	63 мм; DN50	1	шт	477.19
SSEIC075F	75 мм; DN65	1	шт	1 175.30
SSEIC090F	90 мм; DN80	1	шт	1 477.52
SSEIC110F	110 мм; DN100	1	шт	2 047.00

8. Дисковые затворы ХПВХ

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Дисковый затвор ХПВХ CORZAN с ручкой					
	Прокладки EPDM:				
	FKOCLM050E	50 мм; DN40	1	шт	495.86
	FKOCLM063E	63 мм; DN50	1	шт	525.02
	FKOCLM075E	75 мм; DN65	1	шт	583.34
	FKOCLM090E	90 мм; DN80	1	шт	613.94
	FKOCLM110E	110 мм; DN100	1	шт	666.22
	FKOCLM140E	140 мм; DN125	1	шт	885.78
	FKOCLM160E	160 мм; DN150	1	шт	956.02
	FKOCLM225E	225 мм; DN200	1	шт	1 236.85
	Прокладки FPM:				
	FKOCLM050F	50 мм; DN40	1	шт	694.81
	FKOCLM063F	63 мм; DN50	1	шт	735.67
	FKOCLM075F	75 мм; DN65	1	шт	817.41
	FKOCLM090F	90 мм; DN80	1	шт	858.78
	FKOCLM110F	110 мм; DN100	1	шт	918.17
	FKOCLM140F	140 мм; DN125	1	шт	1 231.53
	FKOCLM160F	160 мм; DN150	1	шт	1 276.49
	FKOCLM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 654.57
Дисковый затвор ХПВХ CORZAN с редуктором					
	Прокладки EPDM:				
	FKOCRM075E	75 мм; DN65	1	шт	1 308.89
	FKOCRM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 335.89
	FKOCRM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 391.70
	FKOCRM140E	140 мм; DN125	1	шт	1 609.53
	FKOCRM160E	160 мм; DN150	1	шт	1 679.78
	FKOCRM225E	225 мм; DN200	1	шт	2 126.29
	FKOCRM280E	280 мм; DN250	1	шт	4 065.78
	FKOCRM315E	315 мм; DN300	1	шт	4 386.18
	Прокладки FPM:				
	FKOCRM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 542.88
	FKOCRM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 580.73
	FKOCRM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 641.92
	FKOCRM140F	140 мм; DN125	1	шт	1 679.78
	FKOCRM160F	160 мм; DN150	1	шт	2 000.17
	FKOCRM225F	225 мм; DN200	1	шт	2 542.14
	FKOCRM280F	280 мм; DN250	1	шт	6 165.21
	FKOCRM315F	315 мм; DN300	1	шт	6 676.51
Дисковый затвор ХПВХ CORZAN с голым штоком под привод					


Прокладки EPDM:

FKOCFM050E	50 мм; DN40	1	шт	422.39
FKOCFM063E	63 мм; DN50	1	шт	447.24
FKOCFM075E	75 мм; DN65	1	шт	496.94
FKOCFM090E	90 мм; DN80	1	шт	540.17
FKOCFM110E	110 мм; DN100	1	шт	586.86
FKOCFM140E	140 мм; DN125	1	шт	779.63
FKOCFM160E	160 мм; DN150	1	шт	860.57
FKOCFM225E	225 мм; DN200	1	шт	1 114.46
FKOCFM280E	280 мм; DN250	1	шт	3 550.74
FKOCFM315E	315 мм; DN300	1	шт	3 871.28

Прокладки FPM:

FKOCFM050F	50 мм; DN40	1	шт	626.00
FKOCFM063F	63 мм; DN50	1	шт	662.70
FKOCFM075F	75 мм; DN65	1	шт	736.39
FKOCFM090F	90 мм; DN80	1	шт	790.40
FKOCFM110F	110 мм; DN100	1	шт	846.21
FKOCFM140F	140 мм; DN125	1	шт	1 132.42
FKOCFM160F	160 мм; DN150	1	шт	1 211.71
FKOCFM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 571.75
FKOCFM280F	280 мм; DN250	1	шт	5 650.17
FKOCFM315F	315 мм; DN300	1	шт	6 161.62

9. Мембранные клапаны ХПВХ

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Мембранный клапан ХПВХ CORZAN с втулочным окончанием					
	Мембрана EPDM:				
	DKDC020E	20 мм; DN15	1	шт	273.35
	DKDC025E	25 мм; DN20	1	шт	306.46
	DKDC032E	32 мм; DN25	1	шт	357.53
	DKDC040E	40 мм; DN32	1	шт	426.84
	DKDC050E	50 мм; DN40	1	шт	547.14
	DKDC063E	63 мм; DN50	1	шт	652.72
	DKDC075E	75 мм; DN65	1	шт	783.22
	VMDC090E	90 мм; DN80	1	шт	1 809.92
	VMDC110E	110 мм; DN100	1	шт	2 560.89
	Мембрана FPM:				
	DKDC020F	20 мм; DN15	1	шт	517.62
	DKDC025F	25 мм; DN20	1	шт	565.10
	DKDC032F	32 мм; DN25	1	шт	605.32
	DKDC040F	40 мм; DN32	1	шт	802.18
	DKDC050F	50 мм; DN40	1	шт	918.82
	DKDC063F	63 мм; DN50	1	шт	1 268.74
	DKDC075F	75 мм; DN65	1	шт	1 522.48
	VMDC090F	90 мм; DN80	1	шт	3 229.41
	VMDC110F	110 мм; DN100	1	шт	5 031.78
	Мембрана PTFE:				
DKDC020P	20 мм; DN15	1	шт	517.62	
DKDC025P	25 мм; DN20	1	шт	565.17	
DKDC032P	32 мм; DN25	1	шт	605.32	
DKDC040P	40 мм; DN32	1	шт	802.18	

DKDC050P	50 мм; DN40	1	шт	918.82
DKDC063P	63 мм; DN50	1	шт	1 163.16
DKDC075P	75 мм; DN65	1	шт	1 395.79
VMDC090P	90 мм; DN80	1	шт	2 500.99
VMDC110P	110 мм; DN100	1	шт	3 413.20

Мембранный клапан ХПВХ CORZAN муфтовый

Мембрана EPDM:

DKUIC020E	20 мм; DN15	1	шт	310.06
DKUIC025E	25 мм; DN20	1	шт	346.40
DKUIC032E	32 мм; DN25	1	шт	401.27
DKUIC040E	40 мм; DN32	1	шт	495.86
DKUIC050E	50 мм; DN40	1	шт	620.11
DKUIC063E	63 мм; DN50	1	шт	765.77

Мембрана FPM:

DKUIC020F	20 мм; DN15	1	шт	554.32
DKUIC025F	25 мм; DN20	1	шт	605.32
DKUIC032F	32 мм; DN25	1	шт	649.06
DKUIC040F	40 мм; DN32	1	шт	871.42
DKUIC050F	50 мм; DN40	1	шт	991.72
DKUIC063F	63 мм; DN50	1	шт	1 381.86

Мембрана PTFE:

DKUIC020P	20 мм; DN15	1	шт	554.32
DKUIC025P	25 мм; DN20	1	шт	605.32
DKUIC032P	32 мм; DN25	1	шт	649.06
DKUIC040P	40 мм; DN32	1	шт	871.42
DKUIC050P	50 мм; DN40	1	шт	991.72
DKUIC063P	63 мм; DN50	1	шт	1 276.21



Мембранный клапан ХПВХ CORZAN фланцевый

Мембрана EPDM:


DKOC020E	20 мм; DN15	1	шт	467.20
DKOC025E	25 мм; DN20	1	шт	509.29
DKOC032E	32 мм; DN25	1	шт	568.69
DKOC040E	40 мм; DN32	1	шт	704.00
DKOC050E	50 мм; DN40	1	шт	837.52
DKOC063E	63 мм; DN50	1	шт	1 053.70
DKOC075E	75 мм; DN65	1	шт	1 369.72
VMOC090E	90 мм; DN80	1	шт	2 417.68
VMOC110E	110 мм; DN100	1	шт	3 273.44

Мембрана FPM:

DKOC020F	20 мм; DN15	1	шт	711.47
DKOC025F	25 мм; DN20	1	шт	767.99
DKOC032F	32 мм; DN25	1	шт	816.47
DKOC040F	40 мм; DN32	1	шт	1 079.34
DKOC050F	50 мм; DN40	1	шт	1 209.34
DKOC063F	63 мм; DN50	1	шт	1 669.65
DKOC075F	75 мм; DN65	1	шт	2 170.54
VMOC090F	90 мм; DN80	1	шт	3 837.24
VMOC110F	110 мм; DN100	1	шт	5 744.33


Мембрана PTFE:

DKOC020P	20 мм; DN15	1	шт	711.47
DKOC025P	25 мм; DN20	1	шт	767.99
DKOC032P	32 мм; DN25	1	шт	816.47
DKOC040P	40 мм; DN32	1	шт	1 079.34








DKOC050P	50 мм; DN40	1	шт	1 209.34
DKOC063P	63 мм; DN50	1	шт	1 564.07
DKOC075P	75 мм; DN65	1	шт	2 033.28
VMOC090P	90 мм; DN80	1	шт	3 108.75
VMOC110P	110 мм; DN100	1	шт	4 125.82

10. Сетчатые фильтры ХПВХ


Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Сетчатый фильтр ХПВХ CORZAN муфтовый					
	Прокладки EPDM:				
	RVUIC020E	20 мм; DN15	1	шт	143.21
	RVUIC025E	25 мм; DN20	1	шт	154.63
	RVUIC032E	32 мм; DN25	1	шт	203.40
	RVUIC040E	40 мм; DN32	1	шт	232.70
	RVUIC050E	50 мм; DN40	1	шт	294.69
	RVUIC063E	63 мм; DN50	1	шт	384.39
	Прокладки FPM:				
	RVUIC020F	20 мм; DN15	1	шт	164.69
	RVUIC025F	25 мм; DN20	1	шт	181.28
	RVUIC032F	32 мм; DN25	1	шт	234.28
	RVUIC040F	40 мм; DN32	1	шт	290.23
	RVUIC050F	50 мм; DN40	1	шт	342.30
	RVUIC063F	63 мм; DN50	1	шт	431.29

11. Комплектующие и аксессуары для запорной арматуры


Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Фланцевое окончание ХПВХ CORZAN для запорной арматуры типов VKD, TKD, RV					
	SETFLOC020	20 мм	80	шт	68.45
	SETFLOC025	25 мм	60	шт	78.36
	SETFLOC032	32 мм	48	шт	93.30
	SETFLOC040	40 мм	24	шт	117.21
	SETFLOC050	50 мм	24	шт	126.48
	SETFLOC063	63 мм	14	шт	160.67
	SETFLOC075	75 мм	1	шт	359.11
	SETFLOC090	90 мм	1	шт	527.89
	SETFLOC110	110 мм	1	шт	662.56
Модульный адаптор для шаровых кранов VKD и TKD под пневмопривод					
	PQCP020	16-20 мм; F03-04	1	шт	76.71
	PQCP025	25 мм; F03-05	1	шт	81.37
	PQCP025F04	25 мм; F04	1	шт	81.37
	PQCP032	32 мм; F03-05	1	шт	81.37
	PQCP032F04	32 мм; F04	1	шт	81.37
	PQCP040	40 мм; F05-07	1	шт	93.01
	PQCP050	50 мм; F05-07	1	шт	93.01
	PQCP063	63 мм; F05-07	1	шт	98.83
Модульный адаптор для шаровых кранов VKD и TKD под электропривод					
	PQCE020	16-20 мм; F03-04	1	шт	76.71
	PQCE025	25 мм; F03-05	1	шт	81.37
	PQCE025F04	25 мм; F04	1	шт	81.37


	PQCE032	32 мм; F03-05	1	шт	81.37
	PQCE032F04	32 мм; F04	1	шт	81.37
	PQCE040	40 мм; F05-07	1	шт	93.01
	PQCE050	50 мм; F05-07	1	шт	93.01
	PQCE063	63 мм; F05-07	1	шт	98.83
Набор для крепления привода для шаровых кранов VKD 75÷110. В комплект входит: модульный адаптер,					
					
	AKVKD075110	75 - 110 мм	1	шт	96.31
Адаптер для крепления привода на дисковый затвор FK					
					
	FKADA160	50 - 160 мм	1	шт	31.10
	FKADA225	225 мм	1	шт	37.71

1. Трубы PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Труба PP-H L=5 м						
	Давление PN 6:					
	PIPEM17032	32 x 1,9 мм	5	м	8.12	
	PIPEM17040	40 x 2,3 мм	5	м	9.41	
	PIPEM17050	50 x 2,9 мм	5	м	14.15	
	PIPEM17063	63 x 3,6 мм	5	м	21.12	
	PIPEM17075	75 x 4,3 мм	5	м	29.81	
	PIPEM17090	90 x 5,1 мм	5	м	42.23	
	PIPEM17110	110 x 6,3 мм	5	м	61.77	
	PIPEM17125	125 x 7,1 мм	5	м	83.89	
	PIPEM17140	140 x 8,0 мм	5	м	102.85	
	PIPEM17160	160 x 9,1 мм	5	м	131.29	
	PIPEM17180	180 x 10,2 мм	5	м	173.88	
	PIPEM17200	200 x 11,4 мм	5	м	207.71	
	PIPEM17225	225 x 12,8 мм	5	м	271.56	
	PIPEM17250	250 x 14,2 мм	5	м	340.72	
	PIPEM17280	280 x 15,9 мм	5	м	417.79	
	PIPEM17315	315 x 17,9 мм	5	м	531.12	
	PIPEM17355	355 x 20,1 мм	5	м	790.69	
	PIPEM17400	400 x 22,7 мм	5	м	996.39	
	Давление PN 10:					
	PIPEM11020	20 x 1,9 мм	5	м	5.24	
	PIPEM11025	25 x 2,3 мм	5	м	7.33	
	PIPEM11032	32 x 2,9 мм	5	м	10.27	
	PIPEM11040	40 x 3,7 мм	5	м	13.36	
	PIPEM11050	50 x 4,6 мм	5	м	19.82	
	PIPEM11063	63 x 5,8 мм	5	м	31.24	
	PIPEM11075	75 x 6,8 мм	5	м	44.17	
	PIPEM11090	90 x 8,2 мм	5	м	62.77	
	PIPEM11110	110 x 10,0 мм	5	м	93.01	
	PIPEM11125	125 x 11,4 мм	5	м	122.60	
	PIPEM11140	140 x 12,8 мм	5	м	154.20	
	PIPEM11160	160 x 14,6 мм	5	м	196.36	
	PIPEM11180	180 x 16,4 мм	5	м	267.11	
	PIPEM11200	200 x 18,2 мм	5	м	324.06	
	PIPEM11225	225 x 20,5 мм	5	м	411.83	
PIPEM11250	250 x 22,7 мм	5	м	523.94		
PIPEM11280	280 x 25,4 мм	5	м	631.96		
PIPEM11315	315 x 28,6 мм	5	м	815.47		
PIPEM11355	355 x 32,2 мм	5	м	1 236.85		
PIPEM11400	400 x 36,3 мм	5	м	1 560.12		


2. Фитинги PP-H для раструбной сварки

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)
Угол PP-H 90° для сварки в раструб					
	GIM020	20 мм	10	шт	4.02
	GIM025	25 мм	10	шт	4.74
	GIM032	32 мм	10	шт	5.67
	GIM040	40 мм	5	шт	7.25
	GIM050	50 мм	5	шт	13.29
	GIM063	63 мм	2	шт	17.24
	GIM075	75 мм	1	шт	35.91
	GIM090	90 мм	1	шт	44.10
	GIM110	110 мм	1	шт	66.15
	Угол PP-H 45° для сварки в раструб				
	HIM020	20 мм	10	шт	5.67
	HIM025	25 мм	10	шт	6.03



HIM032	32 мм	10	шт	7.47	
HIM040	40 мм	5	шт	10.34	
HIM050	50 мм	5	шт	13.29	
HIM063	63 мм	2	шт	17.67	
HIM075	75 мм	1	шт	41.01	
HIM090	90 мм	1	шт	56.88	
HIM110	110 мм	1	шт	83.15	

Тройник PP-H для сварки внахлест




TIM020	20 мм	10	шт	4.74	
TIM025	25 мм	10	шт	5.24	
TIM032	32 мм	10	шт	6.03	
TIM040	40 мм	5	шт	7.76	
TIM050	50 мм	5	шт	13.86	
TIM063	63 мм	2	шт	17.67	
TIM075	75 мм	1	шт	41.01	
TIM090	90 мм	1	шт	66.15	
TIM110	110 мм	1	шт	83.96	

Муфта PP-H для сварки внахлест




MIM020	20 мм	10	шт	2.73	
MIM025	25 мм	10	шт	3.16	
MIM032	32 мм	10	шт	3.66	
MIM040	40 мм	5	шт	4.38	
MIM050	50 мм	5	шт	8.33	
MIM063	63 мм	2	шт	12.64	
MIM075	75 мм	1	шт	17.52	
MIM090	90 мм	1	шт	25.07	
MIM110	110 мм	1	шт	39.36	

Муфта переходная PP-H для сварки внахлест



RIM025020	25 x 20 мм	10	шт	3.88	
RIM032020	32 x 20 мм	10	шт	4.74	
RIM032025	32 x 25 мм	10	шт	4.74	
RIM040025	40 x 25 мм	10	шт	5.60	
RIM040032	40 x 32 мм	10	шт	5.60	
RIM050032	50 x 32 мм	5	шт	7.25	
RIM050040	50 x 40 мм	5	шт	7.11	
RIM063032	63 x 32 мм	5	шт	8.40	
RIM063050	63 x 50 мм	5	шт	8.62	
RIM075050	75 x 50 мм	1	шт	15.44	
RIM075063	75 x 63 мм	1	шт	15.44	
RIM090063	90 x 63 мм	1	шт	21.47	
RIM090075	90 x 75 мм	1	шт	21.12	
RIM110063	110 x 63 мм	1	шт	29.45	
RIM110090	110 x 90 мм	1	шт	30.38	

Заглушка PP-H для сварки внахлест



CIM020	20 мм	10	шт	3.66	
CIM025	25 мм	10	шт	3.66	
CIM032	32 мм	10	шт	4.45	
CIM040	40 мм	5	шт	5.31	
CIM050	50 мм	5	шт	7.61	
CIM063	63 мм	2	шт	9.77	
CIM075	75 мм	1	шт	17.88	
CIM090	90 мм	1	шт	20.61	
CIM110	110 мм	1	шт	28.59	


Штуцер PP-H для сварки внахлест



AIM020022020	20 x 22 x 20 мм	10	шт	4.09	
AIM025027025	25 x 27 x 25 мм	10	шт	5.24	
AIM032032030	32 x 32 x 30 мм	10	шт	6.32	
AIM040042040	40 x 42 x 40 мм	5	шт	10.92	
AIM050052050	50 x 52 x 50 мм	5	шт	13.65	
AIM063064060	63 x 64 x 60 мм	5	шт	15.15	


Бурт под фланец PP-H для сварки внахлест

QRNM020	20 мм; DN15	10	шт	6.68	
QRNM025	25 мм; DN20	10	шт	6.97	
QRNM032	32 мм; DN25	10	шт	7.54	




QRNM040	40 мм; DN32	5	шт	9.27	
QRNM050	50 мм; DN40	5	шт	10.85	
QRNM063	63 мм; DN50	2	шт	13.50	
QRNM075	75 мм; DN65	1	шт	29.16	
QRNM090	90 мм; DN80	1	шт	45.97	
QRNM110	110 мм; DN100	1	шт	63.63	

Фланец усиленный PN16




ODB020	20 мм; DN15	1	шт	17.15	
ODB025	25 мм; DN20	1	шт	18.87	
ODB032	32 мм; DN25	1	шт	24.30	
ODB040	40 мм; DN32	1	шт	29.39	
ODB050	50 мм; DN40	1	шт	34.39	
ODB063	63 мм; DN50	1	шт	42.75	
ODB075	75 мм; DN65	1	шт	47.32	
ODB090	90 мм; DN80	1	шт	56.28	
ODB110	110 мм; DN100	1	шт	67.91	
ODB125	125 мм; DN100	1	шт	67.91	
ODB140	140 мм; DN125	1	шт	104.63	
ODB160	160 мм; DN150	1	шт	119.97	
ODB180	180 мм; DN150	1	шт	119.97	
ODB200	200 мм; DN200	1	шт	170.99	
ODB225	225 мм; DN200	1	шт	170.99	
ODB250	250 мм; DN250	1	шт	248.99	
ODB280	280 мм; DN250	1	шт	248.99	
ODB315	315 мм; DN300	1	шт	342.94	
ODB355	355 мм; DN350	1	шт	722.33	
ODB400	400 мм; DN400	1	шт	817.22	

Глухой фланец усиленный PN16



ODBC020	20 мм; DN15	1	шт	162.46	
ODBC025	25 мм; DN20	1	шт	165.05	
ODBC032	32 мм; DN25	1	шт	169.27	
ODBC040	40 мм; DN32	1	шт	181.34	
ODBC050	50 мм; DN40	1	шт	205.30	
ODBC063	63 мм; DN50	1	шт	223.48	
ODBC075	75 мм; DN65	1	шт	261.83	
ODBC090	90 мм; DN80	1	шт	288.12	
ODBC110	110/125 мм; DN100	1	шт	393.70	
ODBC140	140 мм; DN125	1	шт	483.33	
ODBC160	160/180 мм; DN150	1	шт	609.94	
ODBC200	200/225 мм; DN200	1	шт	677.43	
ODBC250	250/280 мм; DN250	1	шт	885.22	
ODBC315	315 мм; DN300	1	шт	1 292.45	
ODBC355	355 мм; DN350	1	шт	2 527.85	
ODBC400	400 мм; DN400	1	шт	2 887.68	







Разборная муфта PP-H для сварки внахлест



Прокладки EPDM:						
BIGM020E	20 мм	10	шт	15.59		
BIGM025E	25 мм	10	шт	17.24		
BIGM032E	32 мм	10	шт	19.82		
BIGM040E	40 мм	2	шт	25.07		
BIGM050E	50 мм	2	шт	35.84		
BIGM063E	63 мм	2	шт	51.07		
Прокладки FPM:						
BIGM020F	20 мм	10	шт	18.10		
BIGM025F	25 мм	10	шт	19.82		
BIGM032F	32 мм	10	шт	23.41		
BIGM040F	40 мм	2	шт	31.39		
BIGM050F	50 мм	2	шт	44.10		
BIGM063F	63 мм	2	шт	60.83		


3. Фитинги PP-H для раструбной сварки с переходом на резьбу

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	Цена со скидкой (Евро)
-------------	---------	---------------	----------------	----------	-------------------	------------------------

Муфта переходная PP-H с внутренней резьбой для сварки вращуруб						
	MIMM020012	20x1/2"	10	шт	5.39	
	MIMM025034	25 x 3/4"	10	шт	6.82	
	MIMM032100	32 x 1"	10	шт	8.62	
	MIMM040114	40 x 1 1/4"	5	шт	10.34	
	MIMM050112	50 x 1 1/2"	5	шт	17.02	
	MIMM063200	63 x 2"	2	шт	21.47	
Разборная муфта PP-H с внутренней резьбой для сварки вращуруб						
	Прокладки EPDM:					
	BIFGM020012E	20 x 1/2"	10	шт	23.41	
	BIFGM025034E	25 x 3/4"	10	шт	25.78	
	BIFGM032100E	32 x 1"	10	шт	27.01	
	BIFGM040114E	40 x 1 1/4"	2	шт	42.16	
	BIFGM050112E	50 x 1 1/2"	2	шт	61.62	
	BIFGM063200E	63 x 2"	2	шт	70.74	
	Прокладки FPM:					
	BIFGM020012F	20 x 1/2"	10	шт	27.44	
	BIFGM025034F	25 x 3/4"	10	шт	29.52	
	BIFGM032100F	32 x 1"	10	шт	32.25	
	BIFGM040114F	40 x 1 1/4"	2	шт	53.58	
	BIFGM050112F	50 x 1 1/2"	2	шт	76.42	
	BIFGM063200F	63 x 2"	2	шт	83.96	
Разборная муфта PP-H с внутренней резьбой из латуни для сварки вращуруб, прокладки EPDM						
	VIFOM020012E	20 x 1/2"	40	шт	27.51	
	VIFOM025034E	25 x 3/4"	20	шт	33.47	
	VIFOM032100E	32 x 1"	14	шт	41.87	
	VIFOM040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	51.64	
	VIFOM050112E	50 x 1 1/2"	4	шт	66.65	
	VIFOM063200E	63 x 2"	1	шт	86.55	
Разборная муфта PP-H с наружной резьбой из латуни для сварки вращуруб, прокладки EPDM						
	VIROM020012E	20 x 1/2"	35	шт	30.96	
	VIROM025034E	25 x 3/4"	15	шт	37.35	
	VIROM032100E	32 x 1"	12	шт	47.98	
	VIROM040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	63.35	
	VIROM050112E	50 x 1 1/2"	4	шт	78.00	
	VIROM063200E	63 x 2"	1	шт	100.48	
Разборная муфта PP-H с внутренней резьбой из нержавеющей стали А316L для сварки вращуруб, прокладки EPDM						
	Прокладки EPDM:					
	BIFXM020012E	20 x 1/2"	40	шт	117.64	
	BIFXM025034E	25 x 3/4"	20	шт	142.93	
	BIFXM032100E	32 x 1"	14	шт	166.48	
	BIFXM040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	201.25	
	BIFXM050112E	50 x 1 1/2"	4	шт	220.71	
	BIFXM063200E	63 x 2"	1	шт	242.47	
	Прокладки FPM:					
	BIFXM020012F	20 x 1/2"	40	шт	120.09	
	BIFXM025034F	25 x 3/4"	20	шт	145.51	
	BIFXM032100F	32 x 1"	14	шт	170.15	
	BIFXM040114F	40 x 1 1/4"	8	шт	207.57	
	BIFXM050112F	50 x 1 1/2"	4	шт	228.97	
	BIFXM063200F	63 x 2"	1	шт	252.24	
Разборная муфта PP-H с наружной резьбой из нержавеющей стали А316L для сварки вращуруб, прокладки EPDM						
	Прокладки EPDM:					
	BIRXM020012E	20 x 1/2"	40	шт	132.30	
	BIRXM025034E	25 x 3/4"	20	шт	159.30	
	BIRXM032100E	32 x 1"	14	шт	190.97	
	BIRXM040114E	40 x 1 1/4"	8	шт	246.85	
	BIRXM050112E	50 x 1 1/2"	4	шт	258.27	
	BIRXM063200E	63 x 2"	1	шт	281.69	
	Прокладки FPM:					
	BIRXM020012F	20 x 1/2"	40	шт	134.81	
	BIRXM025034F	25 x 3/4"	20	шт	161.89	
	BIRXM032100F	32 x 1"	14	шт	194.64	
	BIRXM040114F	40 x 1 1/4"	8	шт	253.24	

BIRXM050112F	50 x 1 1/2"	4	шт	266.53	
BIRXM063200F	63 x 2"	1	шт	291.45	

4. Фитинги PP-H для стыковой сварки

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Угол PP-H 90° для стыковой сварки						
	Давление PN6:					
	GBM17040	40 мм	5	шт	8.24	
	GBM17050	50 мм	5	шт	10.34	
	GBM17063	63 мм	5	шт	14.36	
	GBM17075	75 мм	5	шт	20.97	
	GBM17090	90 мм	5	шт	27.44	
	GBM17110	110 мм	5	шт	57.74	
	GBM17125	125 мм	1	шт	73.33	
	GBM17140	140 мм	1	шт	106.58	
	GBM17160	160 мм	1	шт	114.20	
	GBM17180	180 мм	1	шт	145.22	
	GBM17200	200 мм	1	шт	179.84	
	GBM17225	225 мм	1	шт	221.71	
	GBM17250	250 мм	1	шт	374.41	
	GBM17280	280 мм	1	шт	486.52	
	GBM17315	315 мм	1	шт	672.11	
	GBM17355	355 мм	1	шт	1 863.86	
	GBM17400	400 мм	1	шт	2 595.36	
	Давление PN10:					
	GBM11020	20 мм	10	шт	6.18	
	GBM11025	25 мм	10	шт	6.46	
	GBM11032	32 мм	10	шт	6.68	
	GBM11040	40 мм	5	шт	8.69	
	GBM11050	50 мм	5	шт	10.92	
	GBM11063	63 мм	5	шт	15.59	
	GBM11075	75 мм	5	шт	21.47	
	GBM11090	90 мм	5	шт	31.17	
	GBM11110	110 мм	5	шт	59.25	
	GBM11125	125 мм	1	шт	83.46	
	GBM11140	140 мм	1	шт	111.54	
	GBM11160	160 мм	1	шт	135.89	
	GBM11180	180 мм	1	шт	160.95	
	GBM11200	200 мм	1	шт	239.81	
GBM11225	225 мм	1	шт	286.00		
GBM11250	250 мм	1	шт	550.52		
GBM11280	280 мм	1	шт	715.85		
GBM11315	315 мм	1	шт	988.20		
GBM11355	355 мм	1	шт	2 529.65		
GBM11400	400 мм	1	шт	3 473.75		
Угол PP-H 45° для стыковой сварки						
	Давление PN6:					
	HBM17063	63 мм	5	шт	20.68	
	HBM17075	75 мм	5	шт	30.09	
	HBM17090	90 мм	5	шт	39.29	
	HBM17110	110 мм	5	шт	82.74	
	HBM17125	125 мм	1	шт	105.08	
	HBM17140	140 мм	1	шт	152.62	
	HBM17160	160 мм	1	шт	168.35	
	HBM17180	180 мм	1	шт	270.84	
	HBM17200	200 мм	1	шт	370.46	
	HBM17225	225 мм	1	шт	441.92	
	HBM17250	250 мм	1	шт	855.11	
	HBM17280	280 мм	1	шт	1 291.36	
	HBM17315	315 мм	1	шт	1 606.95	
	Давление PN10:					
	HBM11020	20 мм	10	шт	8.91	



HBM11025	25 мм	10	шт	9.27	
HBM11032	32 мм	10	шт	9.62	
HBM11040	40 мм	5	шт	12.35	
HBM11050	50 мм	5	шт	15.59	
HBM11063	63 мм	5	шт	22.41	
HBM11075	75 мм	5	шт	30.81	
HBM11090	90 мм	5	шт	44.60	
HBM11110	110 мм	5	шт	84.89	
HBM11125	125 мм	1	шт	119.58	
HBM11140	140 мм	1	шт	159.88	
HBM11160	160 мм	1	шт	194.78	
HBM11180	180 мм	1	шт	301.22	
HBM11200	200 мм	1	шт	411.61	
HBM11225	225 мм	1	шт	490.69	
HBM11250	250 мм	1	шт	950.21	
HBM11280	280 мм	1	шт	1 434.72	
HBM11315	315 мм	1	шт	1 795.19	

Тройник PP-H для стыковой сварки

Давление PN6:

TBM17040	40 мм	5	шт	7.68	
TBM17050	50 мм	5	шт	12.21	
TBM17063	63 мм	5	шт	16.09	
TBM17075	75 мм	5	шт	32.82	
TBM17090	90 мм	5	шт	46.90	
TBM17110	110 мм	5	шт	77.78	
TBM17125	125 мм	1	шт	107.73	
TBM17140	140 мм	1	шт	127.20	
TBM17160	160 мм	1	шт	239.10	
TBM17180	180 мм	1	шт	293.68	
TBM17200	200 мм	1	шт	400.80	
TBM17225	225 мм	1	шт	470.79	
TBM17250	250 мм	1	шт	625.20	
TBM17280	280 мм	1	шт	706.15	
TBM17315	315 мм	1	шт	939.29	
TBM17355	355 мм	1	шт	2 471.54	
TBM17400	400 мм	1	шт	3 378.15	

Давление PN10:


TBM11020	20 мм	10	шт	4.96	
TBM11025	25 мм	10	шт	4.96	
TBM11032	32 мм	10	шт	6.25	
TBM11040	40 мм	5	шт	9.91	
TBM11050	50 мм	5	шт	13.36	
TBM11063	63 мм	5	шт	20.76	
TBM11075	75 мм	5	шт	41.73	
TBM11090	90 мм	5	шт	62.27	
TBM11110	110 мм	5	шт	91.43	
TBM11125	125 мм	1	шт	125.90	
TBM11140	140 мм	1	шт	159.45	
TBM11160	160 мм	1	шт	268.26	
TBM11180	180 мм	1	шт	343.81	
TBM11200	200 мм	1	шт	492.63	
TBM11225	225 мм	1	шт	585.92	
TBM11250	250 мм	1	шт	745.37	
TBM11280	280 мм	1	шт	1 007.81	
TBM11315	315 мм	1	шт	1 431.63	
TBM11355	355 мм	1	шт	2 927.97	
TBM11400	400 мм	1	шт	4 371.88	

Бурт под фланец PP-H для стыковой сварки

Давление PN6:

QBM17040	40 мм	5	шт	7.61	
QBM17050	50 мм	5	шт	8.98	
QBM17063	63 мм	5	шт	10.92	
QBM17075	75 мм	5	шт	12.93	
QBM17090	90 мм	5	шт	18.82	





QBM17110	110 мм	1	шт	23.92	
QBM17125	125 мм	1	шт	29.38	
QBM17140	140 мм	1	шт	34.19	
QBM17160	160 мм	1	шт	42.23	
QBM17180	180 мм	1	шт	61.70	
QBM17200	200 мм	1	шт	77.14	
QBM17225	225 мм	1	шт	86.33	
QBM17250	250 мм	1	шт	123.55	
QBM17280	280 мм	1	шт	135.60	
QBM17315	315 мм	1	шт	165.48	
QBM17355	355 мм	1	шт	496.29	
QBM17400	400 мм	1	шт	1 002.92	
Давление PN10:					
QBM11020	20 мм	10	шт	5.60	
QBM11025	25 мм	10	шт	5.60	
QBM11032	32 мм	10	шт	6.68	
QBM11040	40 мм	5	шт	7.90	
QBM11050	50 мм	5	шт	9.70	
QBM11063	63 мм	5	шт	12.07	
QBM11075	75 мм	5	шт	14.36	
QBM11090	90 мм	5	шт	20.54	
QBM11110	110 мм	1	шт	26.43	
QBM11125	125 мм	1	шт	31.82	
QBM11140	140 мм	1	шт	37.20	
QBM11160	160 мм	1	шт	46.90	
QBM11180	180 мм	1	шт	72.83	
QBM11200	200 мм	1	шт	80.15	
QBM11225	225 мм	1	шт	89.27	
QBM11250	250 мм	1	шт	135.60	
QBM11280	280 мм	1	шт	148.03	
QBM11315	315 мм	1	шт	335.19	
QBM11355	355 мм	1	шт	1 183.99	
QBM11400	400 мм	1	шт	2 204.65	

Заглушка PP-H для стыковой сварки

Давление PN6:					
CBM17063	63 мм	5	шт	23.78	
CBM17075	75 мм	5	шт	36.84	
CBM17090	90 мм	5	шт	55.88	
CBM17110	110 мм	5	шт	75.77	
CBM17125	125 мм	1	шт	89.06	
CBM17140	140 мм	1	шт	102.42	
CBM17160	160 мм	1	шт	114.77	
CBM17180	180 мм	1	шт	149.17	
CBM17200	200 мм	1	шт	185.88	
CBM17225	225 мм	1	шт	221.79	
CBM17250	250 мм	1	шт	282.76	
CBM17280	280 мм	1	шт	400.70	
CBM17315	315 мм	1	шт	535.07	
Давление PN10:					
CBM11020	20 мм	10	шт	8.04	
CBM11025	25 мм	10	шт	8.57	
CBM11032	32 мм	10	шт	11.13	
CBM11040	40 мм	5	шт	13.86	
CBM11050	50 мм	5	шт	18.03	
CBM11063	63 мм	5	шт	23.77	
CBM11075	75 мм	5	шт	36.84	
CBM11090	90 мм	5	шт	55.88	
CBM11110	110 мм	5	шт	75.77	
CBM11125	125 мм	1	шт	81.88	
CBM11140	140 мм	1	шт	102.42	
CBM11160	160 мм	1	шт	114.77	
CBM11180	180 мм	1	шт	149.40	
CBM11200	200 мм	1	шт	186.02	
CBM11225	225 мм	1	шт	221.79	



CBM11250	250 мм	1	шт	282.76	
CBM11280	280 мм	1	шт	400.70	
CBM11315	315 мм	1	шт	535.07	
CBM11355	355 мм	1	шт	896.12	
CBM11400	400 мм	1	шт	1 228.45	


Тройник переходной РР-Н для стыковой сварки

Давление PN6:

TRBM17063050	63 x 50 мм	1	шт	31.03	
TRBM17075050	75 x 50 мм	1	шт	46.97	
TRBM17075063	75 x 63 мм	1	шт	47.76	
TRBM17090063	90 x 63 мм	1	шт	66.87	
TRBM17090075	90 x 75 мм	1	шт	67.37	
TRBM17110063	110 x 63 мм	1	шт	99.11	
TRBM17110075	110 x 75 мм	1	шт	99.11	
TRBM17110090	110 x 90 мм	1	шт	101.41	
TRBM17125063	125 x 63 мм	1	шт	114.27	
TRBM17125110	125 x 110 мм	1	шт	137.61	
TRBM17140063	140 x 63 мм	1	шт	207.28	
TRBM17140075	140 x 75 мм	1	шт	208.21	
TRBM17140090	140 x 90 мм	1	шт	211.59	
TRBM17140110	140 x 110 мм	1	шт	215.90	
TRBM17160063	160 x 63 мм	1	шт	272.71	
TRBM17160075	160 x 75 мм	1	шт	281.04	
TRBM17160090	160 x 90 мм	1	шт	281.04	
TRBM17160110	160 x 110 мм	1	шт	283.70	
TRBM17160125	160 x 125 мм	1	шт	402.56	
TRBM17180063	180 x 63 мм	1	шт	478.05	
TRBM17180075	180 x 75 мм	1	шт	478.05	
TRBM17180090	180 x 90 мм	1	шт	379.15	
TRBM17180110	180 x 110 мм	1	шт	492.63	
TRBM17180125	180 x 125 мм	1	шт	323.70	
TRBM17180160	180 x 160 мм	1	шт	379.20	
TRBM17200063	200 x 63 мм	1	шт	428.63	
TRBM17200090	200 x 90 мм	1	шт	433.45	
TRBM17200110	200 x 110 мм	1	шт	438.26	
TRBM17200125	200 x 125 мм	1	шт	442.71	
TRBM17200160	200 x 160 мм	1	шт	448.24	
TRBM17225075	225 x 75 мм	1	шт	639.86	
TRBM17225090	225 x 90 мм	1	шт	639.86	
TRBM17225110	225 x 110 мм	1	шт	641.95	
TRBM17225125	225 x 125 мм	1	шт	783.29	
TRBM17225160	225 x 160 мм	1	шт	643.74	
TRBM17225180	225 x 180 мм	1	шт	644.82	
TRBM17250110	250 x 110 мм	1	шт	675.60	
TRBM17250160	250 x 160 мм	1	шт	688.80	

Давление PN10:


TRBM11063050	63 x 50 мм	1	шт	51.07	
TRBM11075032	75 x 32 мм	1	шт	52.50	
TRBM11075050	75 x 50 мм	1	шт	79.94	
TRBM11075063	75 x 63 мм	1	шт	81.37	
TRBM11090032	90 x 32 мм	1	шт	66.36	
TRBM11090050	90 x 50 мм	1	шт	68.23	
TRBM11090063	90 x 63 мм	1	шт	113.84	
TRBM11090075	90 x 75 мм	1	шт	114.63	
TRBM11110032	110 x 32 мм	1	шт	97.89	
TRBM11110050	110 x 50 мм	1	шт	152.12	
TRBM11110063	110 x 63 мм	1	шт	168.71	
TRBM11110075	110 x 75 мм	1	шт	168.71	
TRBM11110090	110 x 90 мм	1	шт	171.01	
TRBM11125063	125 x 63 мм	1	шт	212.81	
TRBM11125090	125 x 90 мм	1	шт	234.64	
TRBM11125110	125 x 110 мм	1	шт	234.64	
TRBM11140063	140 x 63 мм	1	шт	266.96	
TRBM11140075	140 x 75 мм	1	шт	266.96	



TRBM11140090	140 x 90 мм	1	шт	271.27	
TRBM11140110	140 x 110 мм	1	шт	178.26	
TRBM11160063	160 x 63 мм	1	шт	303.09	
TRBM11160075	160 x 75 мм	1	шт	465.12	
TRBM11160090	160 x 90 мм	1	шт	465.12	
TRBM11160110	160 x 110 мм	1	шт	305.67	
TRBM11160125	160 x 125 мм	1	шт	450.18	
TRBM11180063	180 x 63 мм	1	шт	558.92	
TRBM11180075	180 x 75 мм	1	шт	558.92	
TRBM11180090	180 x 90 мм	1	шт	639.29	
TRBM11180110	180 x 110 мм	1	шт	639.29	
TRBM11180125	180 x 125 мм	1	шт	576.73	
TRBM11180160	180 x 160 мм	1	шт	644.40	
TRBM11200063	200 x 63 мм	1	шт	801.39	
TRBM11200090	200 x 90 мм	1	шт	809.87	
TRBM11200110	200 x 110 мм	1	шт	818.20	
TRBM11200125	200 x 125 мм	1	шт	543.69	
TRBM11200160	200 x 160 мм	1	шт	836.22	
TRBM11225075	225 x 75 мм	1	шт	836.22	
TRBM11225090	225 x 90 мм	1	шт	1 080.71	
TRBM11225110	225 x 110 мм	1	шт	1 085.09	
TRBM11225125	225 x 125 мм	1	шт	972.97	
TRBM11225160	225 x 160 мм	1	шт	1 098.00	
TRBM11225180	225 x 180 мм	1	шт	1 092.70	
TRBM11250110	250 x 110 мм	1	шт	843.91	
TRBM11250160	250 x 160 мм	1	шт	861.29	

Муфта переходная PP-H для стыковой сварки


Давление PN6:					
RBM17050032	50 x 32 мм	1	шт	10.92	
RBM17050040	50 x 40 мм	1	шт	10.92	
RBM17063032	63 x 32 мм	1	шт	13.14	
RBM17063040	63 x 40 мм	1	шт	13.14	
RBM17063050	63 x 50 мм	1	шт	13.14	
RBM17075050	75 x 50 мм	1	шт	17.02	
RBM17075063	75 x 63 мм	1	шт	17.02	
RBM17090050	90 x 50 мм	1	шт	18.89	
RBM17090063	90 x 63 мм	1	шт	18.89	
RBM17090075	90 x 75 мм	1	шт	18.89	
RBM17110050	110 x 50 мм	1	шт	24.06	
RBM17110063	110 x 63 мм	1	шт	24.06	
RBM17110075	110 x 75 мм	1	шт	24.06	
RBM17125075	125 x 75 мм	1	шт	30.96	
RBM17125090	125 x 90 мм	1	шт	30.96	
RBM17125110	125 x 110 мм	1	шт	30.96	
RBM17140075	140 x 75 мм	1	шт	37.42	
RBM17140110	140 x 110 мм	1	шт	37.42	
RBM17140125	140 x 125 мм	1	шт	37.42	
RBM17160090	160 x 90 мм	1	шт	43.67	
RBM17160110	160 x 110 мм	1	шт	43.67	
RBM17160140	160 x 140 мм	1	шт	43.67	
RBM17180090	180 x 90 мм	1	шт	68.66	
RBM17180110	180 x 110 мм	1	шт	64.64	
RBM17180140	180 x 140 мм	1	шт	56.60	
RBM17200180	200 x 180 мм	1	шт	122.38	
RBM17225160	225 x 160 мм	1	шт	158.51	
RBM17250225	250 x 225 мм	1	шт	170.94	
RBM17280200	280 x 200 мм	1	шт	235.72	
RBM17280225	280 x 225 мм	1	шт	219.78	
RBM17315225	315 x 225 мм	1	шт	266.17	
RBM17315250	315 x 250 мм	1	шт	242.54	
RBM17355200	355 x 200 мм	1	шт	327.08	
Давление PN10:					
RBM11025020	25 x 20 мм	1	шт	8.26	
RBM11032020	32 x 20 мм	1	шт	9.55	




RBM11032025	32 x 25 мм	1	шт	9.55	
RBM11040020	40 x 20 мм	1	шт	10.92	
RBM11040025	40 x 25 мм	1	шт	10.92	
RBM11040032	40 x 32 мм	1	шт	10.92	
RBM11050025	50 x 25 мм	1	шт	11.42	
RBM11050032	50 x 32 мм	1	шт	11.42	
RBM11050040	50 x 40 мм	1	шт	11.42	
RBM11063032	63 x 32 мм	1	шт	13.93	
RBM11063040	63 x 40 мм	1	шт	13.93	
RBM11063050	63 x 50 мм	1	шт	13.93	
RBM11075032	75 x 32 мм	1	шт	17.74	
RBM11075040	75 x 40 мм	1	шт	17.74	
RBM11075050	75 x 50 мм	1	шт	17.74	
RBM11075063	75 x 63 мм	1	шт	17.74	
RBM11090050	90 x 50 мм	1	шт	19.75	
RBM11090063	90 x 63 мм	1	шт	19.75	
RBM11090075	90 x 75 мм	1	шт	19.75	
RBM11110050	110 x 50 мм	1	шт	25.21	
RBM11110063	110 x 63 мм	1	шт	25.21	
RBM11110075	110 x 75 мм	1	шт	25.21	
RBM11110090	110 x 90 мм	1	шт	25.21	
RBM11125075	125 x 75 мм	1	шт	32.39	
RBM11125110	125 x 110 мм	1	шт	32.39	
RBM11140090	140 x 90 мм	1	шт	39.21	
RBM11140110	140 x 110 мм	1	шт	39.21	
RBM11140125	140 x 125 мм	1	шт	39.21	
RBM11160090	160 x 90 мм	1	шт	45.97	
RBM11160110	160 x 110 мм	1	шт	45.97	
RBM11160140	160 x 140 мм	1	шт	45.97	
RBM11180090	180 x 90 мм	1	шт	72.11	
RBM11180125	180 x 125 мм	1	шт	62.63	
RBM11180140	180 x 140 мм	1	шт	59.47	
RBM11180160	180 x 160 мм	1	шт	56.74	
RBM11200160	200 x 160 мм	1	шт	143.57	
RBM11200180	200 x 180 мм	1	шт	128.56	
RBM11225140	225 x 140 мм	1	шт	194.06	
RBM11225160	225 x 160 мм	1	шт	166.41	
RBM11225180	225 x 180 мм	1	шт	158.44	
RBM11225200	225 x 200 мм	1	шт	139.69	
RBM11250160	250 x 160 мм	1	шт	222.29	
RBM11250180	250 x 180 мм	1	шт	205.63	
RBM11280200	280 x 200 мм	1	шт	247.57	
RBM11280225	280 x 225 мм	1	шт	230.84	
RBM11280250	280 x 250 мм	1	шт	222.29	
RBM11315200	315 x 200 мм	1	шт	315.87	
RBM11315225	315 x 225 мм	1	шт	279.53	
RBM11315250	315 x 250 мм	1	шт	254.61	
RBM11315280	315 x 280 мм	1	шт	238.52	
RBM11355200	355 x 200 мм	1	шт	343.31	
RBM11355225	355 x 225 мм	1	шт	330.09	
RBM11355280	355 x 280 мм	1	шт	380.01	
RBM11400315	400 x 315 мм	1	шт	822.08	



Разборная муфта удлиненная PP-H для стыковой сварки PN10

Прокладки EPDM:					
BBML11020E	20 мм	1	шт	31.60	
BBML11025E	25 мм	1	шт	39.36	
BBML11032E	32 мм	1	шт	40.51	
BBML11040E	40 мм	1	шт	57.46	
BBML11050E	50 мм	1	шт	71.82	
BBML11063E	63 мм	1	шт	94.30	
Прокладки FPM:					
BBML11020F	20 мм	1	шт	35.34	
BBML11025F	25 мм	1	шт	44.24	
BBML11032F	32 мм	1	шт	44.82	





	BBML11040F	40 мм	1	шт	67.80	
	BBML11050F	50 мм	1	шт	83.03	
	BBML11063F	63 мм	1	шт	107.16	
Разборная муфта укороченная PP-H для стыковой сварки PN10						
	Прокладки EPDM:					
	BBMC11020E	20 мм	1	шт	31.60	
	BBMC11025E	25 мм	1	шт	39.36	
	BBMC11032E	32 мм	1	шт	40.51	
	BBMC11040E	40 мм	1	шт	57.46	
	BBMC11050E	50 мм	1	шт	71.82	
	BBMC11063E	63 мм	1	шт	94.30	
	Прокладки FPM:					
	BBMC11020F	20 мм	1	шт	35.34	
	BBMC11025F	25 мм	1	шт	44.31	
	BBMC11032F	32 мм	1	шт	44.82	
	BBMC11040F	40 мм	1	шт	67.87	
	BBMC11050F	50 мм	1	шт	83.03	
	BBMC11063F	63 мм	1	шт	107.16	

5. Фитинги PP-H для стыковой сварки с переходом на резьбу

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Муфта переходная PP-H с наружной резьбой для стыковой сварки PN10						
	KBFM11020012	20 x 1/2"	1	шт	20.18	
	KBFM11025034	25 x 3/4"	1	шт	24.20	
	KBFM11032100	32 x 1"	1	шт	30.52	
	KBFM11040114	40 x 1 1/4"	1	шт	36.70	
	KBFM11050112	50 x 1 1/2"	1	шт	60.19	
	KBFM11063200	63 x 2"	1	шт	76.06	
Муфта переходная PP-H с внутренней резьбой для стыковой сварки PN10						
	DBMM11020012	20 x 1/2"	1	шт	16.45	
	DBMM11025034	25 x 3/4"	1	шт	21.26	
	DBMM11032100	32 x 1"	1	шт	24.99	
	DBMM11040114	40 x 1 1/4"	1	шт	29.23	
	DBMM11050112	50 x 1 1/2"	1	шт	36.63	
	DBMM11063200	63 x 2"	1	шт	43.38	

7. Шаровые краны PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Шаровой кран PP-H муфтовый						
	Прокладки EPDM:					
	VKDIM016E	16 мм; DN10	1	шт	84.53	
	VKDIM020E	20 мм; DN15	1	шт	84.75	
	VKDIM025E	25 мм; DN20	1	шт	100.05	
	VKDIM032E	32 мм; DN25	1	шт	123.53	
	VKDIM040E	40 мм; DN32	1	шт	153.05	
	VKDIM050E	50 мм; DN40	1	шт	198.16	
	VKDIM063E	63 мм; DN50	1	шт	247.07	
	VKDIM075E	75 мм; DN65	1	шт	747.17	
	VKDIM090E	90 мм; DN80	1	шт	939.15	
	VKDIM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 137.02	
	Прокладки FPM:					
	VKDIM016F	16 мм; DN10	1	шт	102.13	
	VKDIM020F	20 мм; DN15	1	шт	102.20	
	VKDIM025F	25 мм; DN20	1	шт	118.51	
	VKDIM032F	32 мм; DN25	1	шт	151.11	
	VKDIM040F	40 мм; DN32	1	шт	183.94	
	VKDIM050F	50 мм; DN40	1	шт	233.71	
	VKDIM063F	63 мм; DN50	1	шт	312.43	
	VKDIM075F	75 мм; DN65	1	шт	942.09	
	VKDIM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 184.20	

	VKDIM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 381.93	
Шаровой кран PP-H с втулочным окончанием						
	Прокладки EPDM:					
	VKDDM020E	20 мм; DN15	1	шт	84.75	
	VKDDM025E	25 мм; DN20	1	шт	100.05	
	VKDDM032E	32 мм; DN25	1	шт	123.53	
	VKDDM040E	40 мм; DN32	1	шт	153.05	
	VKDDM050E	50 мм; DN40	1	шт	198.16	
	VKDDM063E	63 мм; DN50	1	шт	247.07	
	VKDDM075E	75 мм; DN65	1	шт	747.17	
	VKDDM090E	90 мм; DN80	1	шт	939.15	
	VKDDM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 137.02	
	Прокладки FPM:					
	VKDDM020F	20 мм; DN15	1	шт	102.20	
	VKDDM025F	25 мм; DN20	1	шт	118.51	
	VKDDM032F	32 мм; DN25	1	шт	151.11	
	VKDDM040F	40 мм; DN32	1	шт	183.94	
	VKDDM050F	50 мм; DN40	1	шт	233.71	
	VKDDM063F	63 мм; DN50	1	шт	312.43	
	VKDDM075F	75 мм; DN65	1	шт	942.09	
	VKDDM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 184.20	
	VKDDM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 381.93	
Шаровой кран PP-H резьбовой						
	Прокладки EPDM:					
	VKDFM038E	3/8"; DN10	1	шт	100.05	
	VKDFM012E	1/2"; DN15	1	шт	100.05	
	VKDFM034E	3/4"; DN20	1	шт	112.33	
	VKDFM100E	1"; DN25	1	шт	159.37	
	VKDFM114E	1 1/4"; DN32	1	шт	169.43	
	VKDFM112E	1 1/2"; DN40	1	шт	218.48	
	VKDFM200E	2"; DN50	1	шт	279.75	
	Прокладки FPM:					
	VKDFM038F	3/8"; DN10	1	шт	118.51	
	VKDFM012F	1/2"; DN15	1	шт	118.51	
	VKDFM034F	3/4"; DN20	1	шт	131.79	
	VKDFM100F	1"; DN25	1	шт	179.70	
	VKDFM114F	1 1/4"; DN32	1	шт	204.19	
VKDFM112F	1 1/2"; DN40	1	шт	255.26		
VKDFM200F	2"; DN50	1	шт	347.19		
Шаровой кран PP-H с удлиненными втулками для стыковой сварки						
	Прокладки EPDM:					
	VKDBM020E	20 мм; DN15	1	шт	93.94	
	VKDBM025E	25 мм; DN20	1	шт	110.32	
	VKDBM032E	32 мм; DN25	1	шт	133.80	
	VKDBM040E	40 мм; DN32	1	шт	167.35	
	VKDBM050E	50 мм; DN40	1	шт	216.47	
	VKDBM063E	63 мм; DN50	1	шт	269.55	
	VKDBM075E	75 мм; DN65	1	шт	821.07	
	VKDBM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 033.59	
	VKDBM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 249.06	
	Прокладки FPM:					
	VKDBM020F	20 мм; DN15	1	шт	112.33	
	VKDBM025F	25 мм; DN20	1	шт	131.79	
	VKDBM032F	32 мм; DN25	1	шт	165.33	
	VKDBM040F	40 мм; DN32	1	шт	204.19	
	VKDBM050F	50 мм; DN40	1	шт	257.27	
	VKDBM063F	63 мм; DN50	1	шт	345.03	
	VKDBM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 016.00	
	VKDBM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 278.65	
	VKDBM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 494.04	
Шаровой кран PP-H с втулками PE100						
	Прокладки EPDM:					
	VKDBEM020E	20 мм; DN15	1	шт	93.94	
	VKDBEM025E	25 мм; DN20	1	шт	110.32	



VKDBEM032E	32 мм; DN25	1	шт	133.80	
VKDBEM040E	40 мм; DN32	1	шт	167.35	
VKDBEM050E	50 мм; DN40	1	шт	216.47	
VKDBEM063E	63 мм; DN50	1	шт	269.55	
VKDBEM075E	75 мм; DN65	1	шт	821.07	
VKDBEM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 033.59	
VKDBEM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 249.06	
Прокладки FPM:					
VKDBEM020F	20 мм; DN15	1	шт	112.33	
VKDBEM025F	25 мм; DN20	1	шт	131.79	
VKDBEM032F	32 мм; DN25	1	шт	165.33	
VKDBEM040F	40 мм; DN32	1	шт	204.19	
VKDBEM050F	50 мм; DN40	1	шт	257.27	
VKDBEM063F	63 мм; DN50	1	шт	345.03	
VKDBEM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 016.00	
VKDBEM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 278.65	
VKDBEM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 494.04	

Шаровой кран PP-H фланцевый



Прокладки EPDM:					
VKDOM020E	20 мм; DN15	1	шт	170.86	
VKDOM025E	25 мм; DN20	1	шт	200.74	
VKDOM032E	32 мм; DN25	1	шт	251.02	
VKDOM040E	40 мм; DN32	1	шт	327.58	
VKDOM050E	50 мм; DN40	1	шт	388.56	
VKDOM063E	63 мм; DN50	1	шт	479.13	
VKDOM075E	75 мм; DN65	1	шт	1 008.67	
VKDOM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 267.80	
VKDOM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 534.98	
Прокладки FPM:					
VKDOM020F	20 мм; DN15	1	шт	197.37	
VKDOM025F	25 мм; DN20	1	шт	227.32	
VKDOM032F	32 мм; DN25	1	шт	290.38	
VKDOM040F	40 мм; DN32	1	шт	369.74	
VKDOM050F	50 мм; DN40	1	шт	419.15	
VKDOM063F	63 мм; DN50	1	шт	555.54	
VKDOM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 203.59	
VKDOM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 512.86	
VKDOM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 779.90	

8. Трёхходовые шаровые краны PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Трёхходовой шаровой кран PP-H муфтовый T-порт						
	Прокладки EPDM:					
	TKDIM020E	20 мм; DN15	1	шт	167.42	
	TKDIM025E	25 мм; DN20	1	шт	188.10	
	TKDIM032E	32 мм; DN25	1	шт	241.39	
	TKDIM040E	40 мм; DN32	1	шт	275.29	
	TKDIM050E	50 мм; DN40	1	шт	325.86	
	TKDIM063E	63 мм; DN50	1	шт	411.97	
	Прокладки FPM:					
	TKDIM020F	20 мм; DN15	1	шт	189.18	
	TKDIM025F	25 мм; DN20	1	шт	216.33	
	TKDIM032F	32 мм; DN25	1	шт	277.52	
	TKDIM040F	40 мм; DN32	1	шт	324.85	
	TKDIM050F	50 мм; DN40	1	шт	407.23	
	TKDIM063F	63 мм; DN50	1	шт	515.04	
Трёхходовой шаровой кран PP-H муфтовый L-порт						
	Прокладки EPDM:					
	LKDIM020E	20 мм; DN15	1	шт	195.79	
	LKDIM025E	25 мм; DN20	1	шт	220.57	
	LKDIM032E	32 мм; DN25	1	шт	282.98	
	LKDIM040E	40 мм; DN32	1	шт	324.06	




LKDIM050E	50 мм; DN40	1	шт	386.83	
LKDIM063E	63 мм; DN50	1	шт	489.18	
Прокладки FPM:					
LKDIM020F	20 мм; DN15	1	шт	217.55	
LKDIM025F	25 мм; DN20	1	шт	248.79	
LKDIM032F	32 мм; DN25	1	шт	319.18	
LKDIM040F	40 мм; DN32	1	шт	373.62	
LKDIM050F	50 мм; DN40	1	шт	468.35	
LKDIM063F	63 мм; DN50	1	шт	592.24	

9. Обратные клапаны PP-H


Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Шаровой обратный клапан PP-H, прокладки FPM						
	SRIM020F	20 мм; DN15	1	шт	102.78	
	SRIM025F	25 мм; DN20	1	шт	113.84	
	SRIM032F	32 мм; DN25	1	шт	124.75	
	SRIM040F	40 мм; DN32	1	шт	153.27	
	SRIM050F	50 мм; DN40	1	шт	181.49	
	SRIM063F	63 мм; DN50	1	шт	272.42	
Обратный клапан PP-H штоковый						
	Прокладки EPDM:					
	VRUIM020E	20 мм; DN15	1	шт	99.40	
	VRUIM025E	25 мм; DN20	1	шт	112.40	
	VRUIM032E	32 мм; DN25	1	шт	116.71	
	VRUIM040E	40 мм; DN32	1	шт	141.85	
	VRUIM050E	50 мм; DN40	1	шт	160.52	
	VRUIM063E	63 мм; DN50	1	шт	245.27	
	VRIM075E	75 мм; DN65	1	шт	550.37	
	VRIM090E	90 мм; DN80	1	шт	898.93	
	Прокладки FPM:					
	VRUIM020F	20 мм; DN15	1	шт	107.52	
	VRUIM025F	25 мм; DN20	1	шт	123.17	
	VRUIM032F	32 мм; DN25	1	шт	133.66	
	VRUIM040F	40 мм; DN32	1	шт	162.46	
	VRUIM050F	50 мм; DN40	1	шт	196.43	
VRUIM063F	63 мм; DN50	1	шт	298.56		
VRIM075F	75 мм; DN65	1	шт	599.43		
VRIM090F	90 мм; DN80	1	шт	986.76		
Межфланцевый обратный клапан PP-H без пружины						
	Прокладки EPDM:					
	FROM040E	40 мм; DN32	1	шт	390.21	
	FROM050E	50 мм; DN40	1	шт	395.60	
	FROM063E	63 мм; DN50	1	шт	413.77	
	FROM075E	75 мм; DN65	1	шт	507.71	
	FROM090E	90 мм; DN80	1	шт	553.82	
	FROM110E	110 мм; DN100	1	шт	680.59	
	FROM140E	140 мм; DN125	1	шт	905.53	
	FROM160E	160 мм; DN150	1	шт	936.49	
	FROM225E	225 мм; DN200	1	шт	1 178.31	
	FROM280E	280 мм; DN250	1	шт	1 730.55	
	FROM315E	315 мм; DN300	1	шт	2 528.50	
	Прокладки FPM:					
	FROM040F	40 мм; DN32	1	шт	631.89	
	FROM050F	50 мм; DN40	1	шт	640.37	
	FROM063F	63 мм; DN50	1	шт	679.01	
	FROM075F	75 мм; DN65	1	шт	842.54	
	FROM090F	90 мм; DN80	1	шт	944.10	
	FROM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 132.20	
	FROM140F	140 мм; DN125	1	шт	1 379.49	
FROM160F	160 мм; DN150	1	шт	1 537.35		
FROM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 818.46		
FROM315F	315 мм; DN300	1	шт	2 959.86		



* - данные обратные клапана могут быть изготовлены с пружиной из нержавеющей стали 316 Ti серия FROM/MLX, либо с пружиной из HASTELLOY C4 (2.4610) серия FROM/MLH

10. Сетчатые фильтры PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Сетчатый фильтр PP-H						
	Прокладки EPDM:					
	RVUIM020E	20 мм; DN15	1	шт	116.06	
	RVUIM025E	25 мм; DN20	1	шт	145.08	
	RVUIM032E	32 мм; DN25	1	шт	175.61	
	RVUIM040E	40 мм; DN32	1	шт	192.34	
	RVUIM050E	50 мм; DN40	1	шт	209.65	
	RVUIM063E	63 мм; DN50	1	шт	289.59	
	RVIM075E	75 мм; DN65	1	шт	370.75	
	RVIM090E	90 мм; DN80	1	шт	458.80	
	RVIM110E	110 мм; DN100	1	шт	839.74	
	Прокладки FPM:					
	RVUIM020F	20 мм; DN15	1	шт	126.05	
	RVUIM025F	25 мм; DN20	1	шт	157.22	
	RVUIM032F	32 мм; DN25	1	шт	183.86	
	RVUIM040F	40 мм; DN32	1	шт	213.89	
	RVUIM050F	50 мм; DN40	1	шт	246.71	
	RVUIM063F	63 мм; DN50	1	шт	339.57	
	RVIM075F	75 мм; DN65	1	шт	378.50	
	RVIM090F	90 мм; DN80	1	шт	485.66	
	RVIM110F	110 мм; DN100	1	шт	956.17	

11. Мембранные клапаны PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Мембранный клапан PP-H с втулочным окончанием						
	Мембрана EPDM:					
	DKDM020E	20 мм; DN15	1	шт	186.38	
	DKDM025E	25 мм; DN20	1	шт	201.68	
	DKDM032E	32 мм; DN25	1	шт	237.37	
	DKDM040E	40 мм; DN32	1	шт	278.10	
	DKDM050E	50 мм; DN40	1	шт	362.34	
	DKDM063E	63 мм; DN50	1	шт	439.05	
	DKDM075E	75 мм; DN65	1	шт	526.89	
	VMDM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 206.61	
	VMDM110E	110 мм; DN100	1	шт	1 603.57	
	Мембрана FPM:					
	DKDM020F	20 мм; DN15	1	шт	288.44	
	DKDM025F	25 мм; DN20	1	шт	308.83	
	DKDM032F	32 мм; DN25	1	шт	342.02	
	DKDM040F	40 мм; DN32	1	шт	451.90	
	DKDM050F	50 мм; DN40	1	шт	536.01	
	DKDM063F	63 мм; DN50	1	шт	732.37	
	DKDM075F	75 мм; DN65	1	шт	878.82	
	VMDM090F	90 мм; DN80	1	шт	2 068.76	
	VMDM110F	110 мм; DN100	1	шт	3 033.33	
	Мембрана PTFE:					
	DKDM020P	20 мм; DN15	1	шт	331.96	
	DKDM025P	25 мм; DN20	1	шт	349.85	
	DKDM032P	32 мм; DN25	1	шт	383.03	
	DKDM040P	40 мм; DN32	1	шт	500.17	
	DKDM050P	50 мм; DN40	1	шт	584.34	
	DKDM063P	63 мм; DN50	1	шт	727.49	
DKDM075P	75 мм; DN65	1	шт	872.93		
VMDM090P	90 мм; DN80	1	шт	1 608.74		
VMDM110P	110 мм; DN100	1	шт	2 100.22		

Мембранный клапан PP-H муфтовый						
	Мембрана EPDM:					
	DKUIM020E	20 мм; DN15	1	шт	217.05	
	DKUIM025E	25 мм; DN20	1	шт	232.34	
	DKUIM032E	32 мм; DN25	1	шт	270.63	
	DKUIM040E	40 мм; DN32	1	шт	314.08	
	DKUIM050E	50 мм; DN40	1	шт	402.20	
	DKUIM063E	63 мм; DN50	1	шт	492.56	
	Мембрана FPM:					
	DKUIM020F	20 мм; DN15	1	шт	319.11	
	DKUIM025F	25 мм; DN20	1	шт	339.43	
	DKUIM032F	32 мм; DN25	1	шт	375.20	
	DKUIM040F	40 мм; DN32	1	шт	487.60	
	DKUIM050F	50 мм; DN40	1	шт	571.78	
	DKUIM063F	63 мм; DN50	1	шт	786.09	
	Мембрана PTFE:					
	DKUIM020P	20 мм; DN15	1	шт	362.34	
	DKUIM025P	25 мм; DN20	1	шт	380.23	
	DKUIM032P	32 мм; DN25	1	шт	415.92	
	DKUIM040P	40 мм; DN32	1	шт	536.01	
	DKUIM050P	50 мм; DN40	1	шт	620.04	
	DKUIM063P	63 мм; DN50	1	шт	780.92	
Мембранный клапан PP-H фланцевый						
	Мембрана EPDM:					
	DKOM020E	20 мм; DN15	1	шт	282.19	
	DKOM025E	25 мм; DN20	1	шт	303.09	
	DKOM032E	32 мм; DN25	1	шт	342.30	
	DKOM040E	40 мм; DN32	1	шт	416.42	
	DKOM050E	50 мм; DN40	1	шт	506.99	
	DKOM063E	63 мм; DN50	1	шт	639.79	
	DKOM075E	75 мм; DN65	1	шт	831.70	
	VMOM090E	90 мм; DN80	1	шт	1 612.48	
	VMOM110E	110 мм; DN100	1	шт	2 065.03	
	Мембрана FPM:					
	DKOM020F	20 мм; DN15	1	шт	384.25	
	DKOM025F	25 мм; DN20	1	шт	410.32	
	DKOM032F	32 мм; DN25	1	шт	446.95	
	DKOM040F	40 мм; DN32	1	шт	590.16	
	DKOM050F	50 мм; DN40	1	шт	680.59	
	DKOM063F	63 мм; DN50	1	шт	933.18	
	DKOM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 213.08	
	VMOM090F	90 мм; DN80	1	шт	2 474.63	
	VMOM110F	110 мм; DN100	1	шт	3 494.79	
	Мембрана PTFE:					
DKOM020P	20 мм; DN15	1	шт	427.70		
DKOM025P	25 мм; DN20	1	шт	451.26		
DKOM032P	32 мм; DN25	1	шт	487.89		
DKOM040P	40 мм; DN32	1	шт	638.43		
DKOM050P	50 мм; DN40	1	шт	728.99		
DKOM063P	63 мм; DN50	1	шт	928.16		
DKOM075P	75 мм; DN65	1	шт	1 206.54		
VMOM090P	90 мм; DN80	1	шт	2 014.68		
VMOM110P	110 мм; DN100	1	шт	2 561.68		


12. Дисковые затворы PP-H

Изображение	Артикул	Размер d (мм)	Кол-во в уп-ке	Ед. изм.	Цена розн. (Евро)	
Дисковый затвор PP-H с ручкой						
Прокладки EPDM:						
	FKOMLM050E	50 мм; DN40	1	шт	316.30	
	FKOMLM063E	63 мм; DN50	1	шт	334.91	
	FKOMLM075E	75 мм; DN65	1	шт	372.11	
	FKOMLM090E	90 мм; DN80	1	шт	391.29	



FKOMLM110E	110 мм; DN100	1	шт	424.90	
FKOMLM140E	140 мм; DN125	1	шт	564.09	
FKOMLM160E	160 мм; DN150	1	шт	609.70	
FKOMLM225E	225 мм; DN200	1	шт	789.76	
Прокладки FPM:					
FKOMLM050F	50 мм; DN40	1	шт	450.97	
FKOMLM063F	63 мм; DN50	1	шт	477.47	
FKOMLM075F	75 мм; DN65	1	шт	530.48	
FKOMLM090F	90 мм; DN80	1	шт	556.91	
FKOMLM110F	110 мм; DN100	1	шт	595.33	
FKOMLM140F	140 мм; DN125	1	шт	798.16	
FKOMLM160F	160 мм; DN150	1	шт	830.62	
FKOMLM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 077.76	

Дисковый затвор PP-H с редуктором



Прокладки EPDM:					
FKOMRM075E	75 мм; DN65	1	шт	854.61	
FKOMRM090E	90 мм; DN80	1	шт	873.79	
FKOMRM110E	110 мм; DN100	1	шт	907.33	
FKOMRM140E	140 мм; DN125	1	шт	1 046.66	
FKOMRM160E	160 мм; DN150	1	шт	1 092.27	
FKOMRM225E	225 мм; DN200	1	шт	1 381.50	
FKOMRM280E	280 мм; DN250	1	шт	2 868.00	
FKOMRM315E	315 мм; DN300	1	шт	3 093.74	
Прокладки FPM:					
FKOMRM075F	75 мм; DN65	1	шт	1 011.76	
FKOMRM090F	90 мм; DN80	1	шт	1 038.19	
FKOMRM110F	110 мм; DN100	1	шт	1 077.76	
FKOMRM140F	140 мм; DN125	1	шт	1 280.66	
FKOMRM160F	160 мм; DN150	1	шт	1 313.05	
FKOMRM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 669.50	
FKOMRM280F	280 мм; DN250	1	шт	4 407.58	
FKOMRM315F	315 мм; DN300	1	шт	4 772.00	

Дисковый затвор PP-H с голым штоком под привод



Прокладки EPDM:					
FKOMFM050E	50 мм; DN40	1	шт	269.33	
FKOMFM063E	63 мм; DN50	1	шт	285.21	
FKOMFM075E	75 мм; DN65	1	шт	316.88	
FKOMFM090E	90 мм; DN80	1	шт	344.53	
FKOMFM110E	110 мм; DN100	1	шт	374.48	
FKOMFM140E	140 мм; DN125	1	шт	496.94	
FKOMFM160E	160 мм; DN150	1	шт	548.51	
FKOMFM225E	225 мм; DN200	1	шт	710.54	
FKOMFM280E	280 мм; DN250	1	шт	2 490.29	
FKOMFM315E	315 мм; DN300	1	шт	2 716.17	
Прокладки FPM:					
FKOMFM050F	50 мм; DN40	1	шт	406.08	
FKOMFM063F	63 мм; DN50	1	шт	429.93	
FKOMFM075F	75 мм; DN65	1	шт	477.69	
FKOMFM090F	90 мм; DN80	1	шт	512.52	
FKOMFM110F	110 мм; DN100	1	шт	548.51	
FKOMFM140F	140 мм; DN125	1	шт	734.60	
FKOMFM160F	160 мм; DN150	1	шт	788.61	
FKOMFM225F	225 мм; DN200	1	шт	1 023.82	
FKOMFM280F	280 мм; DN250	1	шт	4 029.94	
FKOMFM315F	315 мм; DN300	1	шт	4 394.36	

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петропавловск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37
 Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саратов (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97
 Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93